

Terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából

Szerződés szám:

Érvényes: 2017. június 1-től



Zepter terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából

Kérjük azon termékeket az utolsó oszlopban láthatóan (X'-el) bejelölni, melyek a tájékoztatás/szerződéskötés tárgyát képezik!

Szett összeállítások esetén kérjük bejelölni a szett részét képező összes terméket!

HOME ART					
azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
Z-XY Z-XY-SC Z-XY-Z Z-XY-B	Z főző/sütő edény	hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek/nyél, egyes edényeken tapadásmentes URA felület (Z-2020, Z-2430) indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, SC=nyéllel, Z=bordázott alj, B=kupolás fedővel	AlSI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-XY-5	Z főző/sütő edény fedő nélkül	hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, takarékos sütés és főzés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek, X= átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, S=fedő nélkül	AlSI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
ZV-XY ZV-XY-Z	Z ovális sütőedény	hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélkül, tapadásmentes URA felület, X= átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas. S=fedő nélkül nyéllel, SC=fedővel nyéllel, LS= fedő nélkül, fogóval és nyéllel, LSC= fedővel, fogóval és nyéllel, /S'=nem URA felületű	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-WXY	Z wok	hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek/nyél, indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben,	AlSI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-QXY Z-QXY-SC	Z quadra edény	szögletes design, hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, bordázott alj a rostonsütéshez, át nem melegedő fűlek/nyél, indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, SC=nyéllel,	AlSI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-420-20 Z-420-24	Z synco cik	az összes 2literesnél nagy 20cm-es és 2.7 literesnél nagyobb 24cm-es, az alján korona szimbólummal ellátott Zepter edénnyel használható gyorsfűző rendszerként, kiméletes, de idő és energiatakarékos főzésre	AlSI 316L acél működés kb 1 bar nyomáson 3 lépcsős biztonsági védelem	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-CBX Z-CBLX	kombi tálak fedővel és fedők	tisztításra, előkészítésre, tárolásra, sütésre, újramelegítésre, tárolásra, edények térfogatnövelésére, emeletes főzés esetén második hőforrásként. Lezárhatók saját műanyag fedőjükkel. A fedők önállóan is elérhetők (Z-CBLX), X=átmérő	AlSI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év	
Z-SBXS Z-SBXD	tálalótálak mély és lapos kivitelben	tisztításra, előkészítésre, tárolásra, sütésre, újramelegítésre, megegyező átmérőjű kombi tálak lefedésére, ételek tárolására a Zepter edényfedőkkel kombinálva, ugyanakkor emeletes főzőrendszer részeként is használhatók akár más edények, tálak lefedésére, akár kiegészítő főzőfelületként, tapadásmentes URA felülettel, X=átmérő, S=lapos, D=mély	AlSI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év	
Z-QBX Z-QBXS Z-QBXD	quadra kombi tálak	szögletes design, fedő nélkül, tisztításra, előkészítésre, tárolásra, sütésre, újramelegítésre, tárolásra, edények térfogatnövelésére, emeletes főzés esetén második hőforrásként, X=átmérő, S=lapos, D=mély	AlSI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év	
Z-SX	Z szűrő edények	zöldségek, gyümölcsök egyszerű tisztítása és szárítása, megfelelő átmérőjű/mélységű Zepter edényekbe helyezve/lefedve párolórendszert alkot, Z-3AC, Z-CB20 és Z-CB24 termékekkel kombinálva emeletesen főzhet, X=átmérő	AlSI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év	
Z-420-18 Z-420-18C Z-420-18S	Z pároló edény	pároló rendszer, a rendszer a C és az S jelű külön is megvásárolható, elemekből áll, elemiszerek tisztítása, lecsöpögtetése és párolása. 3 liternél nagyobb edényekkel kombinálható. 5.8l edénnyel és syncro cikkel egy teljes párolórendszert alkot	AlSI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év	
Z-B22	Z kosár	zöldségek, gyümölcsök párolása, tisztítása, szárítása, párolás 4 liternél nagyobb, 24cm átmérőjű edényekben	AlSI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év	
Z-SR20	Z tézstaszűrő	tezstafélék főzésére, 5.8 literes vagy annál nagyobb, 20cm átmérőjű edénnyel használható	AlSI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év	
Z-2AC Z-3AC	Z reszelő, kiemelő, szűkítő	zöldségek, sajt, stb közvetlenül az edénybe történő reszelése, tisztítás és előkészítés, pároló felületként is használható, Z-2AC csak 20cm-es, Z-3AC 20 és 24cm-es edényekhez	AlSI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás: min 30 év	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
Z-SK	Z vákuumgomb	térfogatnövelésre használt felforrósodott kombi és Quadra tálak biztonságos leemelése, kezelésére	műanyag	vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év	
Z-DTC	Z digitális termokontrol	kijelzi a beállított főzési idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet elérését, a Z-buzzer révén hangjelzéssel értesít, a megfelelő Zepter főzőlappal összehangolva szabályozza annak működését, elemmel működik, az analóg thermo kontrol helyére rögzíthető	méret: 70*40 mm tömeg (elemmel): 80 g elem: 1db CR2 3VDC lítium elem (Z-LB) elem élettartam: 850 óra (Z-LB) rádiójel: 433,050-434,790 Hz hatótáv: 30 m beltérben haszn. hőm. tartomány: +5-+75 °C	vállalt jótállás: 2 év	
Z-ATC	Z analóg termokontrol	kijelzi a főzési hőmérsékletet illetve a hőmérséklet főzéshez/sütéshez ideális tartományát (illetve a túl alacsony és túl magas hőmérsékletet). Az analóg thermo kontrol révén a fedő megemelése nélkül ellenőrizhető a főzés folyamata, lehetővé téve a zárt ciklusú főzést. Az analóg thermo kontrol működéséhez elemre nincs szükség.	átmérő: 70mm	vállalt jótállás: 2 év	
Z-Buzzer	rádió digitális konyhai távjelző	a Zepter digitális thermo kontrollal összehangolva jelzi a beállított főzési idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet elérését, elemmel működik	méret: 72.5*39.5*26.9 mm tömeg (elemmel): 50 g elem: 2 db std AAA 1.5 V elem rádiójel: 433,050-434,790 Hz hatótáv: 30 m beltérben haszn. hőm. tartomány: +5-+45 °C	vállalt jótállás: 2 év	
TFD-942	Edény tisztítószer	kiváló hatású tisztítószer edények mosogatásához és rozsdamentes felületek tisztításához. A TFD-942 használata révén könnyedén eltávolíthatók a szennyeződések és biztosíthatók a folt- és cseppmentes ragyogó felületek.	90%-ban biológiailag lebomló és természetes polírozó anyagokat tartalmaz. Foszfátmentes. Úrtartalom: 500 ml	–	
VS-P	VacSy vákuum szivattyú	eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható edényekből, hengerekből, tálakból, stb, vákuumot alakítva ki. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nélkül. Vezeték nélküli, tölthető akkuról működik, a töltő, valamint az asztali/fali tároló konzol tartozék	névl. vákuumnyomás: 600 mbar Motor: 12 V DC töltő: 100-240 V AC akku: 800 mAh Li-ion	kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2év	
VS-S	VacSy vákuumfóliázó	eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható, méretezett és az egyedileg méretezhető fólia tasakokból, majd a tasak lehegesztésével biztosítja a vákuum megtartását. A fólia hegesztő a tartozék adapter csővel alkalmas a VacSy tároló edényekben történő vákuumképzésre is. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nélkül.	névl. vákuumnyomás: 750 mbar Feszültség: 220 V Teljesítmény: 200 W	kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2év	
VS-011-X	VacSy üvegedények	szögletes vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-011-15: 15x15x8.5 cm, VS-011-19: 19x19x9.5 cm, VS-011-20: 20x13x8.5 cm, VS-011-22: 22x22x10.5 cm, VS-011-26: 26x20x9.5 cm	polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés, polietilén rács	vállalt jótállás: 2 év	
VS-012-X	VacSy üvegedények	kerek vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-012-18: 18x9.5 cm, VS-012-23: 23x10.5 cm	polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés	vállalt jótállás: 2 év	
VS-013-X	VacSy műanyag edények	vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Henger formájú edények: VS-013-05: 11x12,5 cm, VS-013-10: 11x19,5 cm, VS-013-15: 11x26,5 cm, VS-013-20: 11x33,5 cm, VS-013-12S: 13,5x12,5 cm, VS-013-12L: 11,3,5x19,5 cm, Szögletes edény: VS-013-02: 8x8x12 cm	polikarbonát fedő és edény, szilikon gumi tömítés	vállalt jótállás: 2 év	
VS-014-X	Univerzális VacSy fedők	alkalmas bármilyen megfelelő méretű edény vákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb vákuumozható átmérő.	lexán, szilikon gumi tömítés	vállalt jótállás: 2 év	
VS-015-X	VacSy sajtál	vákuumozható tároló edény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Szögletes: VS-015-22: 22x22x13 cm, VS-015-30: 30x22x15 cm, Kerek edények: VS-015-19: 19x11 cm, VS-015-28: 28x14 cm	polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés	vállalt jótállás: 2 év	
VS-016	VacSy univerzális dugó	alkalmas tetszőleges üveg levákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Egy csomag 2db-t tartalmaz	polikarbonát és szilikon gumi	vállalt jótállás: 12év	
VS-R-3282 VS-R-3202 VS-R-SET	VacSy fóliatekercsek	A VS-S fóliázóval I méretezhető (tekercs), vákuumozható és hegeszthető. Alkalmas a legkülönbözőbb élelmiszerek ésegyéb tárgyak frissességének megőrzésére és állapotuk megővésére, 100 °C-ig hőálló, max 15 percig, VS-R-3282: 300x28 cm, VS-R-3202: 300x20 cm, VS-R-SET: 1 tek VS-R-3282 + 1 tek VS-R-3202	4 rétegű, PA/PE	–	
VS-018-X	X Lexi fedő	alkalmas bármilyen megfelelő méretű Zepter edény vákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb vákuumozható átmérő.	lexán, szilikon gumi tömítés	vállalt jótállás: 2 év	
VO-019	VacSy szivargyűjtős töltő kábel	hasznos segítség utazás közben, lehetővé teszi a VS-P vákuum szivattyú szivargyűjtőről való feltöltését	12 V DC	vállalt jótállás: 2 év	
VS-021-1	VacSy csavaros tetejű üvegedény	vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Úrtartalom: 2.5 liter	polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés	vállalt jótállás: 2 év	
VGW-0029	VacSy tisztítószer	A VGW-0029 tisztítószer pedig a VacSy tárolóedények hatékony tisztítását teszi lehetővé.	Biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz. Foszfátmentes. Úrtartalom: 500 ml	–	
VO-022-K	MixSy	sokoldalú konyhai robotgép, botmixer, 2 sebesség fokozattal, daraboló edénnyel, 4 féle cserélhető késsel, fali tartóval és mérőedénnyel, biztonsági kapcsolóval és rozsdamentes fém tartozékokkal. Megszakítás nélkül max 5 percig javasolt használni, utána 10 perc szünet javasolt	Hálózati feszültség: 220-230 V Duplán szigetelt készüléktest Fordulatszám: 11000-16000 ford/perc Teljes hossz: 33 cm Tömeg: 925 g Teljesítmény: 170 W	kötelező jótállás: 1 év	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
ZEP-200 ZEP-101/102/ 103/104/105	kávéfőző	Zepressó kávéfőző, Zepressó kapszulákhoz, leemelhető víztartállyal, biztonsági kapszula befogadó ajtóval, csepegtető tálcával, használt kapszula tartóval, a lefőzött kávé mennyisége manuálisan szabályozható. ZEP-101/102/103/104/105 kapszulák: royal/barista/intenso/decaffeinato/ristretto Lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	Víztartály: 1 liter Teljesítmény: 820-980 W Nyomás: 19 bar Súly: 3.9 kg Méret: 30.5*18.5*26.5 cm	A készülékre: kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2 év	
Z-993R	rádió digitális indukciós főzőlap	hordozható indukciós főzőlap, gyorsan, egyenletesen és takarékosan melegít, működése összehangolható a Zepter digitális thermo kontrollal (Z-DTC), összehangolás után a thermo kontrol irányítja a főzőlap működését, a thermo kontrolon beállított hőmérsékletnek és főzési időnek megfelelően. Funkciók: forró főzőlap kijelzés, gyerekszár, időzítő, 8 előre beállított hőmérséklet, 8 teljesítmény fokozat. Kizárólag mágnesezhető aljú edényekkel használható	méret: 32*38*6.7 cm fedlap: Schott Ceran üveg hálózati feszültség: 220-240 V 50 Hz főzési tartomány: 60-240 °C teljesítmény: 2000 W rádió freq. tartomány: 433.05-434.79MHz	kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2 év	
LS-11X LS-11X-A	Astra kávé poharak	rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-12X LS-12X-DG LS-12X-GP	LaPerle pezsgős poharak	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, DG=részlegesen aranyozott, GP=arannyal futtatott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-13X LS-13X-A	Conte cappucino poharak	rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-16X LS-16X-Y LS-16X-DG LS-16X-Y-DG LS-16X-GP LS-16X-Y-GP	Baron pezsgős poharak és desszertes tálak	rozsdamentes acél poharak, tálak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A pezsgős, Y=B desszertes, DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-17X LS-17X-Y LS-17X-DG LS-17X-Y-DG LS-17X-GP LS-17X-Y-GP	Prince boros, vizes, likőrös poharak	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A vizes Y=B boros, Y=1 likőrös, DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-18X LS-18X-A	Taiga teás poharak és kiegészítőik	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-19X LS-19X-A	King whiskey-s poharak	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-023 LS-023-X LS-023-X-DG	Magic Harmony poharak	Rozsdamentes acél talpú üveg poharak, lecsatolható/cserélhető üveg kelyhekkel. X=4x6db vörösboros/fehérboros/pezsgős/vizes pohár, X=1 6db fehér boros pohár, X=2 6 db vörösboros pohár, X=3 6 db pezsgős pohár, X=4 6 db fehér boros kehely, X=5 6db vörös boros kehely, X=6 6 db pezsgős kehely, X=7 6db fém talp, X=8 6db vizes pohár, DG=arannyal futtatott	Ölmentes üveg A csatlakozó csomak és a kehely egy öntvényből készült Fém talpakra épített 'click' mechanizmus a kelyhek fém talpakról történő leválasztásához	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LB-300 LB-300-X LB-306 LB-306-X LB-320 LB-320-X	Caprice evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 300=36 db-os étkezés, 306=48 db-os étkezés, 320=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LB-700 LB-700-X LB-706 LB-706-X LB-720 LB-720-X	Senator evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 700=36 db-os étkezés, 3706=48 db-os étkezés, 720=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LB-200-X LB-206-X LB-220-X LB-230-X LB-240-X LB-206-Y	Venus evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 200=36db-os étkezés, 206=48 db-os étkezés, 220=12 db-os halas készlet, 230=4 db-os bébi készlet, 240=12 db-os steak készlet, X=MP tükröpolírozott, X=SP ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os desszert, Y=29 6 db-os koktél	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LB-600-X LB-606-X LB-620-X LB-630-X LB-640-X LB-606-Y	Kimono evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 600=36 db-os étkezés, 606=48 db-os étkezés, 620=12 db-os halas készlet, 630=4 db-os bébi készlet, 640=12 db-os steak készlet, X=MP tükröpolírozott, X=SP ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os desszert, Y=29 6 db-os koktél	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LB-712-KK-BRN	Alu tartódoboz evőeszközhöz	barna alu tartódoboz evőeszközhöz, betét nélkül, 84 db evőeszköz tárolására, méret: 47*34*13cm, illeszkedő betét: LB-712-BRN.	alumíniumból, festett fa dekorral, számmzárral	-	
LB-950-W/MAH	Evőeszköztartó fából	mahagóni színű tartódoboz evőeszközhöz, betét nélkül, 84 db evőeszköz tárolására, méret: 50*36*16cm, illeszkedő betét: LB-712-BRN.	fából, mahagóni pácolt felülettel, rézzel futtatott kilincsel	-	
LB-712-BRN.	Evőeszköztartó betét	műanyag evőeszköztartó betét alu és fa tartódobozokhoz (LB-712-KK-BRN és LB-950-W/MAH), 84 db evőeszköz tárolására	fröccsöntött műanyag, plüss felülettel	-	
LZ-150	késtartó	rozsdamentes acél késtartó állvány 5 db késnek és 1 db késélezőnek	acél: CrNi 18/10	vállalt jótállás: min 30 év	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
LZ-UKS-001	elektromos késélező	Elektromos késélező, ipari gyémánttal bevont élező tárcsákkal. 2 élező tárcsa: finom és durva élezéshez, hálózati adapterrel	hálózati feszültség: 220V AC működési feszültség: 12V DC Teljesítmény: 18W / 1.5 A	kötelező jótállás: 1 év	
KP-010/011/ 012/013	Felix Solingen professzionális kések	Professional konyhai kések, rozsdamentes Molibdén Vanádium acél penge, ergonomikus, antibakteriális, redőzött felületű polipropilén markolat, megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak. KP-010/011/012/013, hámozó/általános/filéző/húsvágó kés	-	vállalt jótállás: 5 év	
KA-010/012/ 014/016 KAF-020 KA-SET..	Felix Solingen Absolute kések	Absolute konyhai kések, Japán VG10 66-rétegű damaszkuszi acél, 60-62-es keménység a Rockwell skálán, PA6-Polyamide markolat, Megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak. Sztettek tartalma: SET1: KA-010/012/014/016/KAF-020, SET2: KA-010/016, SET3: KA-010/012/016, SET4 KA-010/012/014/016	KA-016 Santoku kés 19 cm pengével, KA-012 húsvágó kés 20 cm pengével, KA-010 kenyérvágó kés 20 cm pengével, KA-010 hámozó kés 11 cm pengével, KAF-020 húsvilla 18 cm pengével,	vállalt jótállás: 5 év	
KR-010 /011 /013 /015 /016	Felix Resolute kések	Rockwell skála szerinti 59-60-as penge keménység	KR-010 hámozó kés KR-011 univerzális kés KLR-013 szakács kés KR-015 konyka kés KR-016 santoku kés	vállalt jótállás: 5 év	
KZE-001	Zepter Edition No1 kés	Santoku kés, X50 CrMoV15 pengeacélból, 19 hasíték a pengéfelületen, POM markolat	teljes hossz: 31 cm, penge 19,5 cm	vállalt jótállás: 5 év	
PK-007	For All zsebkés	praktikus zsebkés, japán AUS-8 rozsdamentes, jéggel,edzett acél penge, 57-58-as keménység a Rockwell skálán, könnyű alumínium markolat, a penge nyitott és zárt állásban biztosítható	teljes hossz: 20 cm, penge 8 cm	1 év szavatosság	
KS-010	fűszer olló	X50 CrMoV15 jéggel edzett, pengeacél, szétválasztható pengék a tisztításhoz, POM markolat, integrált üvegnyitó	-	vállalt jótállás: 5 év	
KSS-010/011/012	fenőkések	kerámia fenőkés (KSS-010), gyémánt fenőkés (KSS-011), acél fenőkés (KSS-012)	hosszúság: 25-26 cm	-	
KMS-010/011/ 012/013	késtartó állványok	mágneses, fa késtartók (010/011/012/013): tömör bükk/tömör dió/tölgy furnér/tömör dió, fa támasztóval (010/011/012), acél talppal (013)	-	-	
KCB-010/011	tömör fa vágódészka	tömör dió/tölgy	méret 40 x 30 x 4 cm	-	
LX-033 LX-033-6	Acél tányéralátétek	Akár tányéralátétként akár tálalóként használható. LX-033: 1db-t, LX-033-6 6db-t tartalmaz	acél: CrNi 18/10 átmérő: 32.4 cm	vállalt jótállás : min 30 év	
LP-1XX LP-1XX-TA LP-1XX-KA LP-1XX-32	Eden porcelán készletek	Sontporcelán ét- és kávé készletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet. Az LP-106/LP-112 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávé készletekből állnak. LP-106-32=6 személyes tálalótányér szett	sontporcelán	-	
LP-3XX LP-3XX-TA LP-3XX-KA LP-3XX-32	Flora porcelán készletek	Sontporcelán ét- és kávé készletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet. Az LP-306/LP-312 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávé készletekből állnak. LP-306-32=6 személyes tálalótányér szett	sontporcelán	-	
LP-8XX LP-8XX-TA LP-8XX-KA LP-8XX-32	Cobalt Royal porcelán készletek	Sontporcelán ét- és kávé készletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet. Az LP-806/LP-812 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávé készletekből állnak. LP-806-32=6 személyes tálalótányér szett	sontporcelán	-	
LP-3106-SET LP-31XX LP-31XX-TA LP-31XX-KA LP-3106-Y LP-3101	Black&White porcelán készletek	sontporcelán ét és kávé készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6db salátás tányér	sontporcelán	-	
LP-3306-SET-CR LP-33XX-CR LP-33XX-TA-CR LP-33XX-KA-CR LP-3306-Y-CR LP-3301-CR	Imperial Gold Cream készletek	sontporcelán ét és kávé készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér	sontporcelán	-	
LP-3306-SET-BR LP-33XX-BR LP-33XX-TA-BR LP-33XX-KA-BR LP-3306-Y-BR LP-3301-BR	Imperial Gold Bordeaux készletek	sontporcelán ét és kávé készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6db salátás tányér	sontporcelán	-	
LP-3306-SET-CO LP-33XX-CO LP-33XX-TA-CO LP-33XX-KA-CO LP-3306-Y-CO LP-3301-CO	Imperial Gold Cobalt készletek	sontporcelán ét és kávé készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér	sontporcelán	-	
LP-3206-SET-CR LP-32XX-CR LP-32XX-TA-CR LP-32XX-KA-CR LP-3206-Y-CR LP-3201-CR	Royal Gold Cream készletek	sontporcelán ét és kávé készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6db salátás tányér	sontporcelán	-	
LP-3206-SET-BR LP-32XX-BR LP-32XX-TA-BR LP-32XX-KA-BR LP-3206-Y-BR LP-3201-BR	Royal Gold Bordeaux készletek	sontporcelán ét és kávé készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér	sontporcelán	-	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
LP-3206-SET-CO LP-32XX-BR-CO LP-32XX-TA-BR-CO LP-32XX-KA-BR-CO LP-3206-Y-BR-CO LP-3201-BR-CO	Royal Gold Cobalt készletek	csontporcelán ét és kávék készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér	csontporcelán	–	
TF-999F	More Juice Press Frozen	lassú préselési technológián alapuló gyümölcs és zöldség prés, amely fagyaltkészítésre is alkalmas, alacsony fordulát, többfunkciós, kompakt préselő dob	fesz: 220-240 V; Telj: 150 W; ford: 54/perc; tömeg: 4,7 kg; méret: 190x199x459 mm	kötelező jótállás: 1 év +további vállalt jótállás: 1,5 év összesen 2,5 év	
Z-FP2016-S Z-FP2016-SC Z-FP2425-S Z-FP2425-SC Z-FP2838-LS Z-FP2838-LSC	Z sütőtál URA tapadásmentes	hozzaadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélkül, tapadásmentes URA (Ultimate Resistant Application) felület, X= átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, SC=nyéllel, S=fedő nélküli nyéllel, LSC=fedővel (fűl+nyél), LS=fedő nélküli (fűl+nyél)	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeesztett fülek ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fülek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-FP2016-S/S Z-FP2016-SC/S Z-FP2425-S/S Z-FP2425-SC/S Z-FP2838-LS/S Z-FP2838-LSC/S	Z sütőtál natúr rozsdamentes	hozzaadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélkül, X= átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, SC=fedővel nyéllel, S=fedő nélküli nyéllel, LSC=fedővel (fűl+nyél), LS=fedő nélküli (fűl+nyél)	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeesztett fülek ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fülek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-FP2013-S Z-FP2013-SC Z-FP2420-S Z-FP2420-SC Z-FP2828-LS Z-FP2828-LSC	Z sütőtál tükröpolírozott rozsdamentes	hozzaadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélkül, tükröpolírozott edényfallal, hullám kialakítással az edényalj belsejében X= átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, SC=fedővel nyéllel, S=fedő nélküli nyéllel, LS=fedő nélküli (fűl+nyél), LSC=fedővel (fűl+nyél)	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeesztett fülek ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fülek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
TF-995	Kenyéripítő	Polírozott acél, intelligens emelőkar, Frozen gomb – kiolvasztás funkció, Reheat gomb – kihűlt piritós felmelegítése, melegszendvics készítésére is alkalmas, hatfokozatú hőszabályozó, sütési időzítővel ellátva	AC 230 V / 50 Hz / 1000 W	kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2év	
PZS1-BL4X PZS1-BR4X PZS1-YE4X	Philip Zepter Monte Carlo cipő	Klasszikus, mégis korszerű, csúcsmínőségű bőr és kézi készítés, három színben, kiváló bőr talp, kifinomult részletek, Goodyear rás technikája		2 év (szavatosság)	

HOME CARE

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
AQ-MAG-100	Cleansy AquaMag	Elektromágneses mező alkalmazásával megakadályozza a vízkő kialakulását és eltávolítja a már kialakult lerakódásokat. Alkalmas néhány méteres vízhálózatok illetve vízfogyasztó készülékek védelmére. Nagyobb méretű vízhálózatok, családi házak, lakások védelmére nem alkalmas. Kizárólag száraz beltéri környezetben alkalmazható.	Fogyasztás: 7.5 VA Tekercs frekvencia: 1-5 Hz modulációs frekvencia: 4 Hz	kötelező jótállás: 1 év	
PWC-301	Tutto Steamy	Gőztisztító és gőzvasaló, szennyeződések fellazítása és eltávolítása, fertőtlenítés, gőzölős vasalás	Teljesítmény: gőztartály 1500 W, vasaló 850 W Gőznyomás: 4.5 bar Gőzkibocsátás: 80 g/min, max 148 °C Vízartály: 1.6 liter	kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 2 év Összesen 3 év	
PWC-400	Turbo Handy 2 in 1	Két funkció, drótnélküli készülék, leválasztható morzsaporszívó és turbókefével ellátott kézi porszívó, lehajtható nyéllel, automata támasz funkcióval, könnyen üríthető portartállyal és mosható szűrővel, töltőállvánnyal és praktikus kiegészítővel	Készülék súlya: 3.4 kg Hálózati adapter bemenő: 230-240 V Hálózati adapter kimenő: 15.6V DV 400 mA töltési idő: ...óra üzemidő teljes töltéssel: 12-16 perc	kötelező jótállás: 1 év	
PWC-570	Therapy Air Ion	beltéri légtisztító készülék, 5 szűrővel (elektrosztatikus, antibakteriális, hepa, ezüst allergia, aktív szén), negatív ion generátorral, falra függeszthető, távirányítható, hangulatvilágítással, 3 üzemmóddal (periodikus, csendes, gyermek), turbó fokozattal, légszennyezettség érzékelővel,	biztonsági funkció: automata kikapcsolás kapacitás: 27.8 m ³ max légkeringetés: 5.8 m ³ /perc súly: 8.8 kg	kötelező jótállás: 1 év	
PWC-700B	Tutto luxo 6sB	Hat funkció, nedves-száraz takarítógép, száraz-nedves takarítás, gőztisztítás és fertőtlenítés, gőztisztítás és porszívózás, gőzölős vasalás légtisztítás és aromaterápia, párástítás, 4 szintű szűrőrendszer (úszó, lég, poliészter, motor, hepa - opcionális), 3 alrendszer (spray, slalom, simply). A levegővel beszívott port köddé porlasztott víz révén köti meg. FEKETE burkolat	Teljesítmény: gőztartály 2100 W, motor 1200W, vasaló 850 W Gőznyomás: 4.5 bar Gőzkibocsátás: 55 g/min, max 148 °C Légkeverés: 22 l/mp Porszívó nyomás: 22.4 kPa Vízartály: 1.2 liter Gégecső: 2.0 m Kábel: 5 m zajterhelés: 71 dB (A)	kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 2 év Összesen 3 év	
PWC-808	Cleansy Acrobaz	Háztartási létra és vasalódeszka 2 az 1-ben, könnyű, praktikus, összecsukva könnyen kis helyen tárolható, 32cm hosszú biztonsági vasalótartó, 5mm vastag habszivacs alátét, 1mm vastag fémszövet alátét, pamut vasalóhozat - opcionális	Magasság: 67 cm Vasalófelület: 146*36 cm Méret összecsukva: 36*146*11 cm Lépcsőfokok száma: 3 Láb átmérő: 22 mm Max terhelhetőség: 250 kg	–	
PWC-670-Orange/Black	Edelwasser Orange és Black	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	vállalt jótállás: 2 év lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	
WT-100	Aqueena Pro	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	vállalt jótállás: 3 év	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
WT-3WF1 WT-3WF2	„Pearl” és „Swan” háromállású csaptelep viztisztítóhoz	A Zepher többfunkciós csaptelep két változatban érhető el: „Pearl” és „Swan” modell. Igényes és funkcionális formaterv; gyorsan és egyszerűen beszerelhető - praktikus; tartós és strapabíró – minőségi kivitelezés; egy megoldás kétféle víz számára – többfunkciós, mivel a csapvíz és a tisztított víz két, egymástól teljesen elkülönített rendszeren keresztül nyerhető ki	A csaptelepek kiváló minőségű sárgarézből (CW719) készülnek, dupla rétegű króm-nikkel bevonattal. A TÜV Rheinland biztonsági jelzése, illetve a higiéniai tanúsítvány jelenti a garanciát a csúcsmínőségre.	vállalt jótállás: 5 év	

VITAL SYSTEM

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
LG-818.	Kézi masszírozó	Az öt különféle masszázsfelület, hatékonyan enyhíti a fáradtságérzetet, oldja az izomgörcsöket és lazítja a fáradt, sajtó izmokat; növeli a szervezet energiaszintjét és javítja az izomtónust; megszünteti a feszültséget, oldja a stresszt. Használatához nem szükséges levetközni, de természetesen közvetlenül a kezelendő felületen is alkalmazható. Akkumulátorral is működtethető. Használati módok: ujjbegy technika, izomlazító masszázs, vibrációs masszázs, pulzáló masszázs, kontúrmassázs	Bemenet: 230 V ~ 50 Hz, Kimenet: 3,7 V – 150 mA Érintésvédelmi Osztály II. Megfelelőség: EMC 2004/108/EC	1 év kötelező + 1év vállalt jótállás összesen 2 év jótállás	
HD-002	Ionizáló Hajszárító	Kiváló minőségű, svájci termék, ultra könnyű kivitel (354 g), 6 féle fűjás/szárítás kombináció, hideg levegő kapcsoló, cserélhető levegő filter, túlhevülés elleni védelem	Feszültség: 230 V / 115 V, Frekvencia: 50 Hz / 60 Hz; Teljesítmény: 1600 W; Zajterhelés: 75 dBA; A készülék tömege: 0,6 kg; Max használati idő szünet nélkül: 30 perc, 30 perc után 15 perc szünet szükséges	kötelező jótállás: 1 év	
PBG-866	Elektromos akupunktúrás készülék	Egy könnyen használható, elemmel működő kézi eszköz. Az elektro-akupunktúrás kezelés 36 lekerekített, aranyozott tű segítségével történik. Az elektromos akupunktúra hatása: enyhíti a fájdalmat, jó közérzetet biztosít, nyugtat és oldja a feszültséget, felfrissíti és energiával tölti fel a szervezetet. Megoldást jelenthet: fejfájásra, hátfájásra, álmatlanságra, válltáji fájdalom, könyökfájdalomra, térdfájdalomra. NEM gyógyító- vagy orvosi eszköz. A készülék használata bizonyos esetekben veszélyes lehet, ne használja pl: nyílt sérüléseken, zúzódásokon, bőrkütsések vagy azok környékén, szívbetegség vagy koszorúér-betegségek, trombozís vagy terhesség esetén!	Áramforrás: elem 9 V	1 év kötelező jótállás	
PNK-10....	Perio Safe fogápolási termékek	Periosafe fogkrém (PNK-1003) és szájvíz (PNK-1004): A PerioSafe® szájvíz és fogkrém hatékony összetevői és az antibakteriális hatású ezüstérszcskéket tartalmazó MicroSilver BG™ hatóanyag eredményeként elpusztítja a szájban és a torokban élő káros baktériumokat. Segít megelőzni a fogszuvasodást az ingsyulladását a fogképződést és támogatja az egészséges szájflóra helyreállítását. PerioSafe teszt (PNK-1005): A PerioSafe pro teszt kulcsfontosságú áttörés a szájbetegségek diagnosztikájában. MMP8 (Kollagenáz2 enzim) markereinek emelkedését mutatja ki, ami a szövetsejtesséssel járó szájüregi folyamatokra hívja fel a figyelmet, akár a látható elváltozások megjelenése előtt. 12 éves kor alatt nem alkalmazható!	hatóanyag: microsilver BG, pantenol provitamin, cink glukonát, a fogkrém 1400ppm F nátrium fluoridot tartalmaz, a szájvíz alkoholtartalma 15% kiszérelés: fogkrém – 80 ml , szájvíz – 300 ml, teszt – 1 db teszt eszköz	–	
Z4L	Medolight	A Biotron Medolight készülék 108 elektrolumineszcens dióddal rendelkezik, amelyek gallium-alumínium-arszenid félvezetőkől készülnek. Ezek a vörös és az infravörös fénytartományba eső elektromágneses hullámokat generálnak. Ez a fénytartomány képes „újratölteni” a sejtek mitokondriumát, serkenteni a NO-termelést, továbbá sok egyéb fényfüggő folyamathoz is elengedhetetlenül fontos a szervezet számára.	akku: 3,7 V 1700 mAh, Li-Ion töltés/üzemelt: 60 p / 3 ó bemeneti feszültsége: 230 V/50 Hz fogyasztás: 8 W kibocsátott hullámhossz: infra 880 nm, vörös 640 nm (+/- 30 nm) súly: készülék 200 g, töltő 130 g	1 év kötelező + 1év vállalt jótállás összesen 2 év jótállás Lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	

COSMETICS / BC

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
PNK-4...	SWISSO LOGICAL Arc- és testápoló termékek, Arc tisztító, arcápoló, kézápoló, hajápoló, testápoló készítmények és eau de toilette hölgyeknek	Termékek a bőr természetes védekezőképességét javító hatóanyaggal. PNK-401-D Arclomosó tej száraz/érzékeny bőrre 125 ml, PNK-401-N Arclomosó tej normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-402-D Tonik száraz/érzékeny bőrre 125 ml, PNK-402-N Tonik normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-404 Agyagmaszk 50 ml, PNK-405-D Nappali krém száraz/érzékeny bőrre 50 ml, PNK-405-N Nappali krém normál/zsíros bőrre 50 ml, PNK-406-D Éjszakai krém száraz/érzékeny bőrre 50 ml, PNK-406-N Éjszakai krém normál/zsíros bőrre 50 ml, PNK-4070 Szemránckrém 15 ml, PNK-4080 Multi regeneráló krém 50 ml, PNK-411 Make-up lemosó lotion 125 ml, PNK-412 Make-up lemosó olaj 125 ml, PNK-414 Kézkrém 100 ml, PNK-415 Sampon (minden hajítípusra) 200 ml, PNK-420 Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-420-G ARANY Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-421 Folyékony szappan 300 ml, PNK-421-G ARANY Folyékony szappan 300 ml (pumpás), PNK-422 Tusfürdő 200 ml, PNK-4250 Ránctalanító szérum 30 ml, PNK-426 O Ránctalanító krém 30 ml, PNK-432 Eau De Toilette Hölgyeknek 30ml, PNK-435 Intenzív Narancsbőr Elleni Krém 200 ml, PNK-437 Depigmentáló szérum 15 ml	parabénmentes és hipoallergén, friss bíbor kasvirág kivonattal készült	–	
PNK-7...	LA DANZA Arc- és testápoló termékek, Arc tisztító, arcápoló, testápoló készítmények és eau de toilette és parfüm hölgyeknek	Minőségi bőroregedésgátló termékcsalád, nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal. A bőrgyógyászatilag tesztelt készítmények regenerálják a bőrt és csökkenthetik a ráncokat: PNK-702 LA DANZA gyümölcsös bőrtisztító 200 ml, PNK-703LA DANZA bambuszos bőrradírgél 100 ml, PNK-704 LA DANZA kettős hatású gyümölcsmaszk 50 ml, PNK-707 LA DANZA gyöngéd szemkörnyékápoló 30 ml, PNK-708 LA DANZA öregedés elleni ápolókrém 50 ml, PNK-713 LA DANZA Intenzív Testápoló Krém 200 ml, PNK-720 LA DANZA bőrvédő eszencia 50 ml, PNK-721 LA DANZA Tonizáló arckrém 30 ml, PNK-725 Öregedés elleni szérum, PNK-730 LA DANZA Eau de Toilette 50 ml, PNK-731 LA DANZA Eau de Parfum 30 ml	nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal készült	–	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
PNK-47...	ACTIVE SPA ÓCEÁN AJÁNDÉKAI Arc- és testápoló termékek, Arc tisztító, arcápoló, testápoló készítmények.	regenerálja, ellazítja és vitalizálja a bőrt. PNK-47 - Kímélő arcradí 15 ml, PNK-471- Arc tisztító gél 15 ml, PNK-472- Mattító krémszelé 50 ml, PNK-473- Habfürdő/Tusfürdő krém 150ml, PNK-474- Száraz Testápoló olaj 150 ml, PNK-475- Hidratáló maszk 1 db, PNK-476- Friss ragyogás maszk 1 db, PNK-477- Ránctalanító maszk 1 db	Az aktív tengeri hatóanyagok bőrgyógyászati lág tesztelt, intenzív kóktélja	–	
PNK-45...	PHILIP FOR MEN Arc- és testápoló termékek férfiaknak	Férfiaknak készült, hatékony bőrápolási termékcsalád a bőröregedés jeleinek csökkentésére. A készítmény alapja a babor kasvirág kivonat, amely javíthatja a bőr természetes védekezésképességét. PNK-450 Prémium Öregedésgátló krém 50 ml, PNK-451 Regeneráló Sejtaktivizáló krém 50 ml, PNK-452 Aktív Szemránckrém 50 ml, PNK-453 Philip Eau de Toilette férfiaknak 50 ml, PNK-454 Borotválkozás utáni balsam 100 ml, PNK-455 Borotvazselé 100 ml, PNK-456 Borotvahab 125 ml, PNK-459 Aktív 24h Golyós dezodor 50 ml, PNK-460 Revitalizáló hajszelé 100 ml, PNK-461 Energizáló Tusfürdő Zselé 150 ml, PNK-462 Revitalizáló sampon 150 ml, PNK-463 Philip Extreme Eau de Toilette férfiaknak 50 ml, PNK-467 Dezodor Győzelem 100 ml, PNK-468 Dezodor Fenség 100 ml, PNK-4500 Öregedés gátló krém, PNK-4510 Regeneráló sejtaktivizáló krém, PNK-4540 Borotválkozás utáni gél, PNK-4550 Tusfürdő gél, PNK-4570 Ultimate Pro dezodor	friss babor kasvirág kivonattal készült	–	
SNC-60...	SWISS NATURE BABAÁPOLÁS	Hipoallergén biotermékek a kisbabák érzékeny bőrének ápolására. Parabén mentes készítmények, az ECOCERT Greenlife ajánlásával. SNC-601 Tisztító tej 200 ml, SNC-602 Arc- és testápoló krém 75 ml, SNC-603 Babasampon 200 ml, SNC-604 Masszázsolaj 50 ml, SNC-605 Habfürdő 200 ml	Hipoallergén és parabén mentes	–	
PNK-940	SWISSOLOGICAL BŐRREGENERÁLÓ SZETT DÍSZDOBOZBAN	Svájci fitokozmetikai termékcsalád, parabénmentes és hipoallergén készítményekkel. A friss babor kasvirág kivonat óv a szabadgyökök káros hatásától, és javíthatja a bőr természetes védekezésképességét. PNK-4070 Szemránckrém 15 ml, PNK-4080 Multi regeneráló krém 50 ml, PNK-4250 Ránctalanító szérúm 30 ml, PNK-4260 Ránctalanító krém 30 ml	Hipoallergén és parabén mentes	–	
PNK-941	SWISSOLOGICAL ÉRZÉKI SZETT HÖLGYEKNEK DÍSZDOBOZBAN	Svájci fitokozmetikai termékcsalád, parabénmentes és hipoallergén készítményekkel. A friss babor kasvirág kivonat óv a szabadgyökök káros hatásától, és javíthatja a bőr természetes védekezésképességét. PNK-432 Eau De Toilette Hölgyeknek 30ml, PNK-4130 For Her Érzéki testápoló parfümillattal 150 ml	Hipoallergén és parabén mentes	–	
PNK-760	LA DANZA LUXUS SZETT DÍSZDOBOZBAN	Minőségi bőröregedés gátló termékcsalád, nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal. A bőrgyógyászati lág tesztelt készítmények regenerálják a bőrt és csökkenthetik a ráncokat. PNK-730 LA DANZA Eau de Toilette 50 ml, PNK-710 LA DANZA Luxus testápoló parfümillattal 150 ml	nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal készült	–	
PNK-951	PHILIP EXTREME SZETT DÍSZDOBOZBAN	Férfiaknak készült, hatékony bőrápolási termékcsalád a bőröregedés jeleinek csökkentésére. A készítmény alapja a babor kasvirág kivonat, amely javíthatja a bőr természetes védekezésképességét. PNK-454 Borotválkozás utáni balsam 100 ml, PNK-463 Philip Extreme Eau de Toilette férfiaknak 50 ml	friss babor kasvirág kivonattal készült	–	
PNK-952	PHILIP BOROTVÁLKOZÓ SZETT DÍSZDOBOZBAN	Férfiaknak készült, hatékony bőrápolási termékcsalád a bőröregedés jeleinek csökkentésére. A készítmény alapja a babor kasvirág kivonat, amely javíthatja a bőr természetes védekezésképességét. PNK-455 Borotvazselé 100 ml, PNK-454 Borotválkozás utáni balsam 100 ml	friss babor kasvirág kivonattal készült	–	

TIME PIECES

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
LZ-637	ELEGANT SHOCK Quartz Analog Chronograph óra (fekete)	Férfi karórák ellenálló acél tokkal bőr szíjjal. Analóg számlap, 3 mutatóval. 5 ATM-ig vízálló. Szerkezet: 3 szem / naptár / kronográf szerkezet: Miyota OS20. Tok: 316L rozsdamentes acél fényes tok, átmérője 40 mm, vastagsága 12 mm. Számlap: ezüstsínű index, fehér, világító mutatók. Óraszíj: bőr, 316L rozsdamentes acél kapoccsal.	lásd leírás	kötelező 1 év	
LZ-638	DINAMIC CHIC Quartz Analog Chronograph óra (barna)	Férfi karórák ellenálló acél tokkal bőr szíjjal. Analóg számlap, 3 mutatóval. 5 ATM-ig vízálló. Szerkezet: 3 szem / naptár / kronográf szerkezet: Miyota OS20. Tok: 316L rozsdamentes acél fényes tok, átmérője 40 mm, vastagsága 12 mm. Számlap: ezüstsínű index, fehér, világító mutatók. Óraszíj: bőr, 316L rozsdamentes acél kapoccsal.	lásd leírás	kötelező 1 év	
PZYT-...	Philip Zepster Yachting Timer férfi karórák és kiegészítők	Férfi karórák ellenálló acél tokkal poliuretán szíjjal. Szerkezet: svájci analóg kvarcóra. Tok: 316L rozsdamentes acél tok, 44x49. Számlap: átmérő 39 mm, fehér, világító mutatók. Óraszíj: poliuretán, 316L rozsdamentes acél kapoccsal. Analóg számlap, 3 mutatóval. 10 ATM-ig vízálló. Funkciók: visszaszámoló, spot-időmérő funkció, dátum, élettartam funkció, 12 óras ébresztő ismétléssel. PZYT-GM Króm-ezüst számlap, antracit poliuretán óraszíj, PZYT-BLK Fekete számlap, fekete poliuretán óraszíj, PZYT-BRACELET/IPB FEKETE ROZSDAMENTES ACÉL FÉMSZÍJ a PZYT-BLK karórához, PZYT-BRACELET/GUN ANTRACIT ROZSDAMENTES ACÉL FÉMSZÍJ a PZYT-GM karórához	lásd leírás	kötelező 1 év	
PZSD-...	Philip Zepster Secret Desire női karórák	Női karórák kerámia betétes tokkal és 3 féle cserélhető szíjjal, díszdobozban. Szerkezet: svájci kvarcóra. Óratok: rozsdamentes acél, kerámia betéttel és zafír karcálló üveggel, 40x47 mm. Számlap: fehér, 3 mutató, dátum kijelző. Cserélhető szíjak: fehér kerámia betétes fémszíj, bőrszíj, poliuretán. 3 ATM-ig vízálló. PZSD-SS Philip Zepster Secret Desire női kerámia karóra, Rozsdamentes acél 3 féle szíjjal, PZSD-RG Philip Zepster Secret Desire női kerámia karóra Róza arany 3 féle szíjjal	lásd leírás	vállalt 2 év	

Vevő aláírása

Dátum

ZEPTER Ungarn Kft.
1138 Budapest, Váci út 191. • Tel.: 36 1 437 6633
E-mail: zepter@zepter.hu
www.zepter.hu • www.zeptermagazin.hu
Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 36 1 323 2426 • E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is.
www.facebook.com/ZepterHungary