

Terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából

Szerződés szám:

Érvényes: 2019. november 15-től



Zepter terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából

Kérjük azon termékeket az utolsó oszlopban láthatóan (X'-el) bejelölni, melyek a tájékoztatás/szerződéskötés tárgyát képezik! Szett összeállítások esetén kérjük bejelölni a szett részét képező összes terméket!

| HOME ART | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------------------------|
| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
| Z-XY Z-XY-SC Z-XY-Z Z-XY-B | Z főző/sütő edény | hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek/nyél, egyes edényeken tapadásmentes URA felület (Z-2020, Z-2430) indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, SC=nyéllel, Z=bordázott alj, B=kupolás fedővel | AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület | Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás | |
| Z-XY-S | Z főző/sütő edény fedő nélkül | hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, takarékos sütés és főzés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, S=fedő nélkül | AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület | Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás | |
| Z-FP2016-S Z-FP2016-SC Z-FP2425-S Z-FP2425-SC Z-FP2838-LS Z-FP2838-LSC | Z sütőtál URA tapadásmentes | hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélküli, tapadásmentes URA (Ultimate Resistant Application) felület, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, SC=nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, LSC=fedővel (fűl+nyél), LS=fedő nélkül (fűl+nyél) | 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület | Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás | |
| Z-FP2016-S/S Z-FP2016-SC/S Z-FP2425-S/S Z-FP2425-SC/S Z-FP2838-LS/S Z-FP2838-LSC/S | Z sütőtál natúr rozsdamentes | hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélküli, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, SC=fedővel nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, LSC=fedővel (fűl+nyél), LS=fedő nélkül (fűl+nyél) | 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület | Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás | |
| Z-FP2013-S Z-FP2013-SC Z-FP2420-S Z-FP2420-SC Z-FP2828-LS Z-FP2828-LSC | Z sütőtál tükröpolírozott rozsdamentes | hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélküli, tükröpolírozott edényfalal, hullám kialakítással az edényalj belsejében X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, SC=fedővel nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, LS=fedő nélkül (fűl+nyél), LSC=fedővel (fűl+nyél) | 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület | Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás | |
| ZV-XY ZV-XY-Z | Z ovális sütőedény | hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélküli, tapadásmentes URA felület, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, S=fedő nélkül nyéllel, SC=fedővel nyéllel, LS=fedő nélkül, fogóval és nyéllel, LSC=fedővel, fogóval és nyéllel, /S'=nem URA felületű | 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület | Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás | |
| Z-WXY | Z wok | hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek/nyél, indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, | AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület | Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás | |
| Z-QXY Z-QXY-SC | Z quadra edény | szögletes design, hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, bordázott alj a rostonsütéshez, át nem melegedő fűlek/nyél, indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, SC=nyéllel, | AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület | Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás | |
| Z-420-20 Z-420-24 | Z synco dik | az összes 2literesnél nagy 20cm-es és 2.7 literesnél nagyobb 24cm-es, az alján korona szimbólummal ellátott Zepter edényfelhasználható gyorsfűző rendszerként, kiméletes, de idő és energiatakarékos főzésre | AISI 316L acél működés kb 1 bar nyomáson 3 lépcsős biztonsági védelem | Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás | |
| Z-CBX Z-CBLX | kombi tálak fedővel és fedők | tisztításra, előkészítésre, tárolásra, sütésre, újramelegítésre, tárolásra, edények térfogatnövelésére, emeletes főzés esetén második hőforrásként. Lezárthatók saját műanyag fedőjükkel. A fedők önállóan is elérhetők (Z-CBLX), X=átmérő | AISI 304 acél tükröpolírozott felület | vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év | |
| Z-SBXS Z-SBXD | tálatálok mély és lapos kivitelben | tisztításra, előkészítésre, tárolásra, sütésre, újramelegítésre, megegyező átmérőjű kombi tálak lefedésére, ételek tárolására a Zepter edényfedőkkel kombinálva, ugyanakkor emeletes főzőrendszer részeként is használhatók akár más edények, tálak lefedésre, akár kiegészítő főzőfelületként, tapadásmentes URA felülettel, X=átmérő, S=lapos, D=mély | AISI 304 acél tükröpolírozott felület | vállalt jótállás acél részekre: min 30 év | |
| Z-QBX Z-QBXS Z-QBXD | quadra kombi tálak | szögletes design, fedő nélkül, tisztításra, előkészítésre, tárolásra, sütésre, újramelegítésre, tárolásra, edények térfogatnövelésére, emeletes főzés esetén második hőforrásként, X=átmérő, S=lapos, D=mély | AISI 304 acél tükröpolírozott felület | vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év | |

| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| Z-SX | Z szűrő edények | zöldségek, gyümölcsök egyszerű tisztítása és szárítása, megfelelő átmérőjű/mélységű Zepter edényekbe helyezve/lefedve párolórendszert alkot, Z-3AC, Z-CB20 és Z-CB24 termékekkel kombinálva emeletesen főzhet, X=átmérő | AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem ponthegeesztett fülek ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen tükröpolírozott felület | vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év | |
| Z-420-18 Z-420-18C Z-420-18S | Z pároló edény | pároló rendszer, a rendszer a C és az S jelű külön is megvásárolható, elemekből áll, élelmiszerek tisztítása, lecsöpögtetése és párolása. 3 liternél nagyobb edényekkel kombinálható. 5.8l edénnyel és syncro clickkel egy teljes párolórendszert alkot | AISI 304 acél tükröpolírozott felület | vállalt jótállás acél részekre: min 30 év | |
| Z-B22 | Z kosár | zöldségek, gyümölcsök párolása, tisztítása, szárítása, párolás 4 liternél nagyobb, 24cm átmérőjű edényekben | AISI 304 acél tükröpolírozott felület | vállalt jótállás acél részekre: min 30 év | |
| Z-SR20 | Z tésztaaszűrő | tésztafelék főzésére, 5.8 literes vagy annál nagyobb, 20cm átmérőjű edénnyel használandó | AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem ponthegeesztett fülek ellenálló PVD bevonat a füleken/nyélen tükröpolírozott felület | vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év | |
| Z-2AC Z-3AC | Z reszelő, kiemelő, szűkítő | zöldségek, sajt, stb közvetlenül az edénybe történő reszelése, tisztítás és előkészítés, pároló felületként is használható, Z-2AC csak 20cm-es, Z-3AC 20 és 24cm-es edényekhez | AISI 304 acél tükröpolírozott felület | vállalt jótállás: min 30 év | |
| Z-SK | Z vákuumgomb | térfogatnövelésre használt felforrósodott kombi és Quadra tálak biztonságos leemelése, kezelésére | műanyag | vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év | |
| Z-DTC | Z digitális termokontrol | kijelzi a beállított főzési idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet elérését, a Z-buzzer révén hangjelzéssel értesít, a megfelelő Zepter főzőlappal összehangolva szabályozza annak működését, elemmel működik, az analóg thermo kontrol helyére rögzíthető | méret: 70*40 mm tömeg (elemmel): 80 g elem: 1db CR2 3VDC lítium elem (Z-LB) elem élettartam: 850 óra (Z-LB) rádiójel: 433,050-434,790 Hz hatótáv: 30 m beltérben haszn. hőm. tartomány: +5-+75 °C | vállalt jótállás: 2 év | |
| Z-ATC | Z analóg termokontrol | kijelzi a főzési hőmérsékletet illetve a hőmérséklet főzéshez/sütéshez ideális tartományát (illetve a túl alacsony és túl magas hőmérsékletet). Az analóg thermo kontrol révén a fedő megemelése nélkül ellenőrizhető a főzés folyamata, lehetővé téve a zárt ciklusú főzést. Az analóg thermo kontrol működéséhez elemre nincs szükség. | átmérő: 70mm | vállalt jótállás: 2 év | |
| Z-Buzzer | rádió digitális konyhai távjelző | a Zepter digitális thermo kontrollal összehangolva jelzi a beállított főzési idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet elérését, elemmel működik | méret: 72.5*39.5*26.9 mm tömeg (elemmel): 50 g elem: 2 db std AAA 1.5 V elem rádiójel: 433,050-434,790 Hz hatótáv: 30 m beltérben haszn. hőm. tartomány: +5-+45 °C | vállalt jótállás: 2 év | |
| TFD-942 | Edény tisztítószert | kiváló hatású tisztítószerek edények mosogatásához és rozsdamentes felületek tisztításához. A TFD-942 használata révén könnyedén eltávolíthatók a szennyeződések és biztosíthatók a folt- és cseppmentesen ragyogó felületek. | 90%-ban biológiailag lebomló és természetes polírozó anyagokat tartalmaz. Foszfátmentes. Úrtartalom: 500 ml | – | |
| VS-P | VacSy vákuum szivattyú | eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható edényekből, hengerekből, tálakból, stb, vákuumot alakítva ki. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nélkül. Vezeték nélküli, tölthető akkuról működik, a töltő, valamint az asztali/fali tároló konzol tartozék | névl. vákuumnyomás: 600 mbar Motor: 12 V DC töltő: 100-240 V AC akku: 800 mAh Li-ion | kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2év | |
| VS-S | VacSy vákuumfóliázó | eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható, méretezett és az egyedileg méretezhető fólia tasakokból, majd a tasak lehegesztésével biztosítja a vákuum megtartását. A fólia hegesztő a tartozék adapter csővel alkalmas a VacSy tároló edényekben történő vákuumképzésre is. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nélkül. | névl. vákuumnyomás: 750 mbar Feszültség: 220 V Teljesítmény: 200 W | kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2év | |
| VS-011-X | VacSy üvegedények | szögletes vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-011-15: 15x15x8.5 cm, VS-011-19: 19x19x9.5 cm, VS-011-20: 20x13x8.5 cm, VS-011-22: 22x22x10.5 cm, VS-011-26: 26x20x9.5 cm | polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés, polietilén rács | vállalt jótállás: 2 év | |
| VS-012-X | VacSy üvegedények | kerek vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-012-18: 18x9.5 cm, VS-012-23: 23x10.5 cm | polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés | vállalt jótállás: 2 év | |
| VS-013-X | VacSy műanyag edények | vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Henger formájú edények: VS-013-05: 11x12,5 cm, VS-013-10: 11x19,5 cm, VS-013-15: 11x26,5 cm, VS-013-20: 11x33,5 cm, VS-013-12S: 13,5x12,5 cm, VS-013-12L: 11,3,5x19,5 cm, Szögletes edény: VS-013-02: 8x8x12 cm | polikarbonát fedő és edény, szilikon gumi tömítés | vállalt jótállás: 2 év | |
| VS-014-X | Univerzális VacSy fedők | alkalmas bármilyen megfelelő méretű edény vákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb vákuumozható átmérő. | lexán, szilikon gumi tömítés | vállalt jótállás: 2 év | |
| VS-015-X | VacSy sajtál | vákuumozható tároló edény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Szögletes: VS-015-22: 22x22x13 cm, VS-015-30: 30x22x15 cm, Kerek edények: VS-015-19: 19x11 cm, VS-015-28: 28x14 cm | polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés | vállalt jótállás: 2 év | |
| VS-016 | VacSy univerzális dugó | alkalmas tetszőleges üveg levákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Egy csomag 2db-t tartalmaz | polikarbonát és szilikon gumi | vállalt jótállás: 12év | |
| VS-R-3282 VS-R-3202 VS-R-SET | VacSy Főliatekercsek | A VS-5 főliázóval I méretezhető (tekercs), vákuumozható és hegeszthető. Alkalmas a legkülönbözőbb élelmiszerek ésegyéb tárgyak frissességének megőrzésére és állapotuk megővására, 100 °C-ig hőálló, max 15 percig, VS-R-3282: 300x28 cm, VS-R-3202: 300x20 cm, VS-R-SET: 1 tek VS-R-3282 + 1 tek VS-R-3202 | 4 rétegű, PA/PE | – | |

| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
|--|---|---|--|---|------------------------------|
| VS-018-X | X Lexi fedő | alkalmas bármilyen megfelelő méretű Zepter edény vákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb vákuumozható átmérő. | lexán, szilikon gumi tömítés | vállalt jótállás: 2 év | |
| VO-019 | VacSy szivargyűjtős töltő kábel | hasznos segítség utazás közben, lehetővé teszi a VS-P vákuum szivattyú szivargyűjtőről való feltöltését | 12 V DC | vállalt jótállás: 2 év | |
| VS-021-1 | VacSy csavaros tetőjű üvegedény | vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Úrtartalom: 2.5 liter | polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés | vállalt jótállás: 2 év | |
| VGW-0029 | VacSy tisztítószert | A VGW-0029 tisztítószerek pedig a VacSy tárolóedények hatékony tisztítását teszik lehetővé. | Biológiaiilag lebomló anyagokat tartalmaz. Foszfátmentes. Úrtartalom: 500 ml | – | |
| VO-022-K | MixSy | sokoldalú konyhai robotgép, botmixer, 2 sebesség fokozattal, daraboló edénnyel, 4 féle cserélhető késsel, fali tartóval és mérőedénnyel, biztonsági kapcsolóval és rozsdamentes fém tartozékokkal. Megszakítás nélkül max 5 percre javasolt használni, utána 10 perc szünet javasolt | Hálózati feszültség: 220-230 V Duplán szigetelt készüléktest Fordulatszám: 11000-16000 ford/perc Teljes hossz: 33 cm Tömeg: 925 g Teljesítmény: 170 W | kötelező jótállás: 1 év | |
| TF-999F | More Juice Press Frozen | lassú préselési technológián alapuló gyümölcs és zöldség prés, amely fagyaltkészítésre is alkalmas, alacsony fordulat, többfunkciós, kompakt préselő dob | fész: 220-240 V; Telj: 150 W; ford: 54/perc; tömeg: 4,7 kg; méret: 190x199x459 mm | kötelező jótállás: 1 év +további vállalt jótállás: 1,5 év összesen 2,5 év | |
| TF-995 | Kenyérpírtó | Polírozott acél, intelligens emelőkar, Frozen gomb – kiolvasztás funkció, Reheat gomb – kihűlt pirítás felmelegítése, melegszendvics készítésére is alkalmas, hatfokozatú hőszabályozó, sütési időzítővel ellátva | AC 230 V / 50 Hz / 1000 W | kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2év | |
| ZEP-300G ZEP-300M | Zepress Trend kávéfőző | A Zepress Trend kávéfőző kávé, tea és egyéb Nespresso kompatibilis kapszulás, hideg és meleg italok elkészítéséhez, beállítható magasságú kítőltő nyílással, ital mennyiség programozási opcióval, öblítés és hűtés funkcióval, G= arany burkolat, M= Mondrian design burkolat | névleges feszültség: 220–240 V teljesítmény: 1260 W víznyomás: 19 bar vítartály kapacitás: 0,8 l súly: 3,31 kg | kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2év | |
| ZEP-C-30X | Kávé kapszulák | Kávé kapszulák ZEP-300G és ZEP-300M, valamint Nespresso kompatibilis kávéfőzőkhöz. X=1 Ristretto, X=2 Decaffeinato, X=3 Crema, X=4 Lungo, X=5 Aroma, X=6 Bio Arabica, X=7 Ristretto, X=8 Aroma, X=9 Decaffeinato, X=10 Mokka | 10db kapszula/doboz ZEP-300G és ZEP-300M, valamint Nespresso kompatibilis kávéfőzőkhöz | – | |
| ZEP-T-30X | Tea kapszulák | Tea kapszulák ZEP-300G és ZEP-300M, valamint Nespresso kompatibilis kávéfőzőkhöz. X=1 Marrakesh zöld tea, X=2 Earl Grey and citrus, X=3 Roiboos, X=5 Jázminos zöld tea | 10 db kapszula/doboz ZEP-300G és ZEP-300M, valamint Nespresso kompatibilis kávéfőzőkhöz | – | |
| ZEP-10X | Kávé kapszulák | Zepress kapszulák ZES-100, ZES-200 és ZEP-200 kávéfőzőkhöz. X=1 royal, x=2 barista, x=3 intenso, x=4 decaffeinato, x=5 ristretto | 30 db kapszula/csomag ZES-100, ZES-200 és ZEP-200 kávéfőzőkhöz | – | |
| Z-993R | Rádió digitális indukciós főzőlap | Hordozható indukciós főzőlap, gyorsan, egyenletesen és takarékosan melegít, működése összehangolható a Zepter digitális thermo kontrollal (Z-DTC), összehangolás után a thermo kontrol irányítja a főzőlap működését, a thermo kontrolon beállított hőmérsékletnek és főzési időnek megfelelően. Funkciók: forró főzőlap kijelzés, gyereklár, időzítő, 8 előre beállított hőmérséklet, 8 teljesítmény fokozat. Kizárólag mágnesezhető aljú edényekkel használható | méret: 32*38*6,7 cm fedlap: Schott Ceran üveg hálózati feszültség: 220–240 V 50 Hz főzési tartomány: 60–240 °C teljesítmény: 2000 W rádió freq. tartomány: 433.05–434.79MHz | kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2év | |
| TF-993. | Indukciós főzőlap | Hordozható indukciós főzőlap, gyorsan, egyenletesen és takarékosan melegít. Funkciók: forró főzőlap kijelzés, gyereklár, időzítő, 8 előre beállított hőmérséklet és teljesítmény fokozat, kizárólag mágnesezhető aljú, indukciós főzésre alkalmas edényekhez | méret: 32*38*6,7cm fedlap: Schott Ceran üveg hálózati feszültség: 220-240V főzési tartomány: 60-240C teljesítmény: 2000W | kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2év | |
| BL-001 | ArtMix thermo mixer | Programozható multifunkciós thermo mixer, 3 főző, valamint pároló, manuálisan állítható, jégapító, tisztító és pulzáló mixelés programmal. Alkalmas hideg és meleg alapanyagok aprítására, turmixolására, párolására, jég aprításra, krémesítésre, pürésítésre, meleg és hideg ételek elkészítésére. | Teljesítmény: 1500 W Fordulatszám: 7–20,000fordulat/perc között Idő beállítás: 1–60 perc Főzési hőmérséklet: 0–80–100 °C Melegentartó funkció az első 2 főző program esetében Biztonsági csatlakozók Érintógombos kezelőfelület A keverőtál alja tapadómentes Tartozék: pároló kosár, kiemelő, spatula | vállalt jótállás: 2 év | |
| LS-11X LS-11X-A | Astra kávé poharak | rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál) | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LS-12X LS-12X-DG LS-12X-GP | LaPerle pezsgős poharak | rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, DG=részlegesen aranyozott, GP=arannyal futtatott | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LS-13X LS-13X-A | Conte cappucino poharak | rozsdamentes acél csészék és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál) | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LS-16X LS-16X-Y LS-16X-DG LS-16X-Y-DG LS-16X-GP LS-16X-Y-GP | Baron pezsgős poharak és desszertes tálak | rozsdamentes acél poharak, tálak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A pezsgős, Y=B desszertes, DG=részlegesen aranyozott, GP=arannyal futtatott | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |

| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
|--|---|--|--|--|------------------------------|
| LS-17X LS-17X-Y LS-17X-DG LS-17X-Y-DG LS-17X-GP LS-17X-Y-GP | Prince boros, vizes, likőrös poharak | rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A vizes Y=B boros, Y=1 likőrös, DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LS-18X LS-18X-A | Taiga teás poharak és kiegészítőik | rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál) | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LS-19X LS-19X-A | King whiskey-s poharak | rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészék, alátét és kanál) | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LS-023 LS-023-X LS-023-X-DG | Magic Harmony poharak | Rozsdamentes acél talpú üveg poharak, lecsatolható/cserélhető üveg kelyhekkel. X=4x6db vörösboros/fehérboros/pezsgős/vizes pohár, X=1 6db fehér boros pohár, X=2 6 db vörösboros pohár, X=3 6 db pezsgős pohár, X=4 6 db fehér boros kehely, X=5 6db vörös boros kehely, X=6 6 db pezsgős kehely, X=7 6db fém talp, X=8 6db vizes pohár, DG=arannyal futtatott | Ólmentes üveg A csatlakozó csomák és a kehely egy öntvényből készült Fém talpakra épített 'click' mechanizmus a kelyhek fémtalpakról történő leválasztásához | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LB-300 LB-300-X LB-306 LB-306-X LB-320 LB-320-X | Caprice evőeszköz készletek | rozsdamentes evőeszköz készletek. 300=36 db-os étkezés, 306=48 db-os étkezés, 320=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LB-700 LB-700-X LB-706 LB-706-X LB-720 LB-720-X | Senator evőeszköz készletek | rozsdamentes evőeszköz készletek. 700=36 db-os étkezés, 3706=48 db-os étkezés, 720=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LB-200-X LB-206-X LB-220-X LB-230-X LB-240-X LB-206-Y | Venus evőeszköz készletek | rozsdamentes evőeszköz készletek. 200=36db-os étkezés, 206=48 db-os étkezés, 220=12 db-os halas készlet, 230=4 db-os bébi készlet, 240=12 db-os steak készlet, X=MP tükröpolírozott, X=SP ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os desszert, Y=29 6 db-os koktél | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LB-600-X LB-606-X LB-620-X LB-630-X LB-640-X LB-606-Y | Kimono evőeszköz készletek | rozsdamentes evőeszköz készletek. 600=36 db-os étkezés, 606=48 db-os étkezés, 620=12 db-os halas készlet, 630=4 db-os bébi készlet, 640=12 db-os steak készlet, X=MP tükröpolírozott, X=SP ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os desszert, Y=29 6 db-os koktél | acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság | vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat) | |
| LB-712-KK-BRN | Alu tartódoboz evőeszközhöz | barna alu tartóáská evőeszközhöz, betét nélkül, 84 db evőeszköz tárolására, méret: 47*34*13cm, illeszkedő betét: LB-712-BRN. | aluminiumból, festett fa dekorral, számmzárral | - | |
| LB-950-W/MAH | Evőeszköztartó fából | mahagóni színű tartódoboz evőeszközhöz, betét nélkül, 84 db evőeszköz tárolására, méret: 50*36*16cm, illeszkedő betét: LB-712-BRN. | fából, mahagóni pácolt felülettel, rézzel futtatott kilincsel | - | |
| LB-712-BRN. | Evőeszköztartó betét | műanyag evőeszköztartó betét alu és fa tartódobozokhoz (LB-712-KK-BRN és LB-950-W/MAH), 84 db evőeszköz tárolására | fröccsöntött műanyag, plüss felülettel | - | |
| LZ-150 | késtartó | rozsdamentes acél késtartó állvány 5 db késnek és 1 db késelőzőnek | acél: CrNi 18/10 | vállalt jótállás: min 30 év | |
| LZ-UKS-001 | elektromos késelőző | Elektromos késelőző, ipari gyémánttal bevont élező tárcsákkal. 2 élező tárcsa: finom és durva élezéshez, hálózati adapterrel | hálózati feszültség: 220V AC működési feszültség: 12V DC Teljesítmény: 18W / 1.5 A | kötelező jótállás: 1 év | |
| KP-010/011/ 012/013 | Felix Solingen professzionális kések | Professional konyhai kések, rozsdamentes Molibden Vanadium acél penge, ergonomikus, antibakteriális, redőzött felületű polipropilén markolat, megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak. KP-010/011/012/013, hámozó/általános/filéző/húsvágó kés | - | vállalt jótállás: 5 év | |
| KA-010/012/ 014/016 KAF-020 KA-SET.. | Felix Solingen Absolute kések | Absolute konyhai kések, Japán VG10 66-rétegű damaszkszi acél, 60-62-es keménység a Rockwell skálán, PA6-Polyamide markolat, Megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak. Szettek tartalma: SET1: KA-010/012/014/016/KAF-020, SET2: KA-010/016, SET3: KA-010/012/016, SET4 KA-010/012/014/016 | KA-016 Santoku kés 19 cm pengével, KA-012 húsvágó kés 20 cm pengével, KA-010 kenyérvágó kés 20 cm pengével, KA-010 hámozó kés 11 cm pengével, KAF-020 húsvilla 18 cm pengével, | vállalt jótállás: 5 év | |
| KR-010 /011 /013 /015 /016 | Felix Resolute kések | Red Dot design díjas kések, borotvapenge acélból, Rockwell skála szerinti 59–60-as penge keménységgel | KR-010 hámozó kés KR-011 univerzális kés KLR-013 szakács kés KR-015 konyka kés KR-016 santoku kés | vállalt jótállás: 5 év | |
| KZE-001 | Zepter Edition No1 kés | Santoku kés, X50 CrMoV15 pengeacélból, 19 hasiték a pengefelületen, POM markolat | teljes hossz: 31 cm, penge 19,5 cm | vállalt jótállás: 5 év | |
| PK-007 | For All zsebkés | praktikus zsebkés, japán AUS-8 rozsdamentes, jéggel, edzett acél penge, 57-58-as keménység a Rockwell skálán, könnyű alumínium markolat, a penge nyitott és zárt állásban biztonságos | teljes hossz: 20 cm, penge 8 cm | 1 év szavatosság | |
| KS-010 | fűszer olló | X50 CrMoV15 jéggel edzett, pengeacél, szétválasztható pengék a tisztításhoz, POM markolat, integrált üvegnyitó | - | vállalt jótállás: 5 év | |
| KSS-010/011/012 | fenőkésék | kerámia fenőkés (KSS-010), gyémánt fenőkés (KSS-011), acél fenőkés (KSS-012) | hosszúság: 25-26 cm | - | |
| KMS-010/011/ 012/013 | késtartó állványok | mágneses, fa késtartók (010/011/012/013): tömör bükk/tömör dió/tölgy furnér/tömör dió, fa támasztóval (010/011/012), acél talppal (013) | - | - | |
| KCB-010/011 | tömör fa vágódészka | tömör dió/tölgy | méret 40 x 30 x 4 cm | - | |
| LX-033 LX-033-6 | Acél tányeralátétek | Akár tányeralátétként akár tálalóként használható. LX-033: 1db-t, LX-033-6 6db-t tartalmaz | acél: CrNi 18/10 átmérő: 32.4 cm | vállalt jótállás : min 30 év | |

| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|
| LZ-320-HPB, LZ-320-MPG, LZ-323, LZ-324, LZ-325, LZ-334 | Masterpiece Tableart vázák | LZ-320-HPB/MPG: Zígyy fényes/matt 35x14x21 cm, LZ-323: Vienna 12,5x21x30 cm, LZ-324: Olso, LZ-325: Amsterdam 11,5x25x25,5 cm, LZ-334 Submarine 16x15,5x30,5 cm, | tükröpolírozott vagy szemcsezórt felület 18/10 rozsdamentes acél | vállalt jótállás : min 30 év | |
| LZ-333, LZ-334, LZ-335 | Masterpiece Tableart tálak | LZ-333 Island 38x10,5 cm, LZ-335 Atoll 29x16,5 cm, LZ-331 Girasole, LZ-348 Amarillis 40x62 cm, LZ-394 39,5x6 cm | tükröpolírozott felület 18/10 rozsdamentes acél | vállalt jótállás : min 30 év | |
| LP-1XX LP-1XX-TA LP-1XX-KA LP-1XX-32 | Eden porcelán készletek | Csontporcelán ét- és kávékészletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet. Az LP-106/LP-112 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávékészletekből állnak. LP-106-32=6 személyes tálalótányér szett | csontporcelán | – | |
| LP-3XX LP-3XX-TA LP-3XX-KA LP-3XX-32 | Flora porcelán készletek | Csontporcelán ét- és kávékészletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet. Az LP-306/LP-312 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávékészletekből állnak. LP-306-32=6 személyes tálalótányér szett | csontporcelán | – | |
| LP-8XX LP-8XX-TA LP-8XX-KA LP-8XX-32 | Cobalt Royal porcelán készletek | Csontporcelán ét- és kávékészletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet. Az LP-806/LP-812 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávékészletekből állnak. LP-806-32=6 személyes tálalótányér szett | csontporcelán | – | |
| LP-3106-SET LP-311XX LP-311XX-TA LP-311XX-KA LP-3106-Y LP-3101 | Black&White porcelán készletek | csontporcelán ét és kávékészletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6db salátás tányér | csontporcelán | – | |
| LP-3306-SET-CR LP-333XX-CR LP-333XX-TA-CR LP-333XX-KA-CR LP-3306-Y-CR LP-3301-CR | Imperial Gold Cream készletek | csontporcelán ét és kávékészletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér | csontporcelán | – | |
| LP-3306-SET-BR LP-333XX-BR LP-333XX-TA-BR LP-333XX-KA-BR LP-3306-Y-BR LP-3301-BR | Imperial Gold Bordeaux készletek | csontporcelán ét és kávékészletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6db salátás tányér | csontporcelán | – | |
| LP-3306-SET-CO LP-333XX-CO LP-333XX-TA-CO LP-333XX-KA-CO LP-3306-Y-CO LP-3301-CO | Imperial Gold Cobalt készletek | csontporcelán ét és kávékészletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér | csontporcelán | – | |
| LP-3206-SET-CR LP-322XX-CR LP-322XX-TA-CR LP-322XX-KA-CR LP-3206-Y-CR LP-3201-CR | Royal Gold Cream készletek | csontporcelán ét és kávékészletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6db salátás tányér | csontporcelán | – | |
| LP-3206-SET-BR LP-322XX-BR LP-322XX-TA-BR LP-322XX-KA-BR LP-3206-Y-BR LP-3201-BR | Royal Gold Bordeaux készletek | csontporcelán ét és kávékészletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér | csontporcelán | – | |
| LP-3206-SET-CO LP-322XX-BR-CO LP-322XX-TA-BR-CO LP-322XX-KA-BR-CO LP-3206-Y-BR-CO LP-3201-BR-CO | Royal Gold Cobalt készletek | csontporcelán ét és kávékészletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávékészlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér | csontporcelán | – | |

HOME CARE

| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
|------------|-----------------|---|---|---|------------------------------|
| AQ-MAG-100 | Cleansy AquaMag | Elektromágneses mező alkalmazásával megakadályozza a vízkő kialakulását és eltávolítja a már kialakult lerakódásokat. Alkalmas néhány méteres vízhálózatok illetve vízfogyasztó készülékek védelmére. Nagyobb méretű vízhálózatok, családi házak, lakások védelmére nem alkalmas. Kizárólag száraz beltéri környezetben alkalmazható. | Fogyasztás: 7.5 VA Tekercs frekvencia: 1-5 Hz modulációs frekvencia: 4 Hz | kötelező jótállás: 1 év | |
| PWC-301 | Tutto Steamy | Gőztisztító és gőzvasaló, szennyeződések fellazítása és eltávolítása, fertőtlenítés, gőzölős vasalás | Teljesítmény: gőztartály 1500 W, vasaló 850 W Gőznyomás: 4.5 bar Gőzkibocsátás: 80 g/min, max 148 °C Vízartály: 1.6 liter | kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 2 év Összesen 3 év | |
| PWC-570 | Therapy Air Ion | beltéri légtisztító készülék, 5 szűrővel (elektrosztatikus, antibakteriális, hepa, ezüst allergia, aktív szén), negatív ion generátorral, falra függeszthető, távirányítható, hangulatvilágítással, 3 üzemmóddal (periodikus, csendes, gyermek), turbó fokozattal, légszennyezettség érzékelővel, | biztonsági funkció: automata kikapcsolás kapacitás: 27.8 m ³ max légkeringetés: 5.8 m ³ /perc súly: 8.8 kg | kötelező jótállás: 1 év | |

| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
|----------------------|---|--|---|---|------------------------------|
| PWC-700B | Tutto luxo 6sB plus | Hatfunkciós, nedves-száraz takarítógép, száraz-nedves takarítás, gőztisztítás és fertőtlenítés, gőztisztítás és porszívózás, gőzölős vasalás, légtisztítás és aromaterápia, párástítás, 4 szintű szűrőrendszer (úszó, lég, poliészter, motor, hepa - opcionális), 3 alrendszer (spray, slalom, simply). A levegővel beszívott port köddé porlasztott víz révén köti meg. A készülék elegáns fekete burkolattal és áttetsző LED világított víztartállyal készült. | Teljesítmény: gőztartály 2100 W, motor 1250W, vasaló 850 W Gőznyomás: 4.5 bar Gőzkibocsátás: 55 g/min, max 148 °C Légáramlás: 25 l/mp Vákuum nyomás: 25.1 kPa Vízartály: 1.2 liter Gégső: 2.0 m Kábel: 5 m zajterhelés: 70 dB (A) | kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 2 év Összesen 3 év | |
| PWC-808 | Cleansy Acrobaz | Háztartási létra és vasalódeszka 2 az 1-ben, könnyű, praktikus, összecsukva könnyen kis helyen tárolható, 32cm hosszú biztonsági vasalótartó, 5mm vastag habszivacs alátét, 1mm vastag fémszövet alátét, pamut vasalóhozat - opcionális | Magasság: 67 cm Vasalófelület: 146*36 cm Méret összecsukva: 36*146*11 cm Lépcsőfokok száma: 3 Láb átmérő: 22 mm Max terhelhetőség: 250 kg | - | |
| PWC-670-Orange/Black | Edelwasser Orange és Black | lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót | lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót | vállalt jótállás: 2 év lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót | |
| WT-100 | Aqueena Pro | lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót | lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót | vállalt jótállás: 3 év | |
| WT-3WF1 WT-3WF2 | „Pearl” és „Swan” háromállású csaptelep vízisztítóhoz | A Zepher többfunkciós csaptelep két változatban érhető el: „Pearl” és „Swan” modell. Igényes és funkcionális formaterv; gyorsan és egyszerűen beszerelhető - praktikus; tartós és strapabíró - minőségi kivitelezés; egy megoldás kétféle víz számára – többfunkciós, mivel a csapvíz és a tisztított víz két, egymástól teljesen elkülönített rendszeren keresztül nyerhető ki | A csaptelepek kiváló minőségű sárgarézből (CW719) készülnek, dupla rétegű króm-nikkel bevonattal. A TÜV Rheinland biztonsági jelzése, illetve a higiéniai tanúsítvány jelentik a garanciát a csúcsmínőségre. | vállalt jótállás: 5 év | |

| VITAL SYSTEM | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
| LG-818. | Kézi masszírozó | Az öt különféle masszázsfelület, hatékonyan enyhíti a fáradtságérzetet, oldja az izomgörcsöket és lazítja a fájó izmokat; növeli a szervezet energiaszintjét és javítja az izomtónust; megszüntetni a feszültséget, oldja a stresszt. Használatához nem szükséges levetkőzni, de természetesen közvetlenül a kezelendő felületen is alkalmazható. Akkumulátorral is működtethető. Használati módok: ujjbegy technika, izomlazító masszázs, vibrációs masszázs, pulzáló masszázs, kontúrmaszázs | Bemenet: 230 V ~ 50 Hz, Kimenet: 3,7 V – 150 mA Érintésvédelmi Osztály II. Megfelelőség: EMC 2004/108/EC | 1 év kötelező + 1év vállalt jótállás összesen 2 év jótállás | |
| HM-1 | HyperOn kézimasszírozó | Kézimasszírozó 5 választható rezgési üzemmóddal (3 sebességfokozat, 2 pulzáló üzemmód) | Tölthető kivitelt Töltési idő: kb 4,5 óra Töltő adapter: 100-240 V~, 50/60 Hz Elemek: 2200 mAh LI-ION elemek Teljesítmény: 6 W Auto kikapcsolás: 5 perc után Súly: 0,35 kg | vállalt jótállás: 2 év | |
| HD-002 | Ionizáló Hajszárító | Kiváló minőségű, svájci termék, ultra könnyű kivitelt (354 g), 6 féle fűtés/száritás kombináció, hideg levegő kapcsoló, cserélhető levegő filter, túlhevülés elleni védelem | Feszültség: 230 V / 115 V, Frekvencia: 50 Hz / 60 Hz; Teljesítmény: 1600 W; Zajterhelés: 75 dBA; A készülék tömege: 0,6 kg; Max használati idő szünet nélkül: 30 perc, 30 perc után 15 perc szünet szükséges | kötelező jótállás: 1 év | |
| PBG-866 | Elektromos akupunktúrás készülék | Egy könnyen használható, elemmel működő kézi eszköz. Az elektro-akupunktúrás kezelés 36 lekerekített, aranyozott tű segítségével történik. Az elektromos akupunktúra hatása: enyhíti a fájdalmat, jó közérzetet biztosít, nyugtat és oldja a feszültséget, felfrissíti és energiával tölti fel a szervezetet. Megoldást jelenthet: fejfájásra, hátfájásra, álmatlanságra, válltáji fájdalom, könyökfájdalomra, térdfájdalomra. NEM gyógyító- vagy orvosi eszköz. A készülék használata bizonyos esetekben veszélyes lehet, ne használja pl: nyílt sérüléseken, zúzódásokon, bőrkiütéseken vagy azok környékén, szívbetegség vagy koszorúér-betegségek, trombozissal vagy terhesség esetén! | Áramforrás: elem 9V | 1 év kötelező jótállás | |

| COSMETICS / BC | | | | | |
|----------------|---|---|--|----------|------------------------------|
| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
| PNK-4... | SWISSO LOGICAL Arc- és testápoló termékek, Arc tisztító, arcápoló, kézápoló, hajápoló, testápoló készítmények és eau de toilette hölgyeknek | Termékek a bőr természetes védekezőképességét javító hatóanyaggal. PNK-401-D Arclemosó tej száraz/érzékeny bőrre 125 ml, PNK-401-N Arclemosó tej normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-402-D Tonik száraz/érzékeny bőrre 125 ml, PNK-402-N Tonik normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-404 Agyagmaszk 50 ml, PNK-405-D Nappali krém száraz/érzékeny bőrre 50 ml, PNK-405-N Nappali krém normál/zsíros bőrre 50 ml, PNK-406-D Éjszakai krém száraz/érzékeny bőrre 50 ml, PNK-406-N Éjszakai krém normál/zsíros bőrre 50 ml, PNK-4070 Szemránckrém 15 ml, PNK-4080 Multi regeneráló krém 50 ml, PNK-411 Make-up lemosó lotion 125 ml, PNK-412 Make-up lemosó olaj 125 ml, PNK-414 Kézkrém 100 ml, PNK-415 Sampon (minden hajítípusra) 200 ml, PNK-420 Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-420-G ARANY Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-421 Folyékony szappan 300 ml, PNK-421-G ARANY Folyékony szappan 300 ml (pumpás), PNK-422 Tusfürdő 200 ml, PNK-4250 Ránctalanító szérum 30 ml, PNK-426 O Ránctalanító krém 30 ml, PNK-432 Eau De Toilette Hölgyeknek 30ml, PNK-435 Intenzív Narancsbőr Elleni Krém 200 ml, PNK-437 Depigmentáló szérum 15 ml | parabénmentes és hipoallergén, friss bíbor kasvirág kivonattal készült | - | |

| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
|----------------------|---|---|--|----------|------------------------------|
| PNK-7... | LA DANZA Arc- és testápoló termékek, Arc tisztító, arcápoló, testápoló készítmények és eau de toilette és parfüm hölgyeknek | Minőségi bőroregedésgátló termékcsalád, nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal. A bőrgyógyászatilag tesztelt készítmények regenerálják a bőrt és csökkenthetik a ráncokat: PNK-702 LA DANZA gyümölcsös bőrtisztító 200 ml, PNK-703 LA DANZA bambuszos bőrradírgél 100 ml, PNK-704 LA DANZA kettős hatású gyümölcsmaszk 50 ml, PNK-707 LA DANZA gyöngéd szemkörnyékápoló 30 ml, PNK-708 LA DANZA öregedés elleni ápolókrém 50 ml, PNK-713 LA DANZA Intenzív Testápoló Krém 200 ml, PNK-720 LA DANZA bőrvédő eszencia 50 ml, PNK-721 LA DANZA Tonizáló arckrém 30 ml, PNK-725 Öregedés elleni szérum, PNK-730 LA DANZA Eau de Toilette 50 ml, PNK-731 LA DANZA Eau de Parfum 30 ml | nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal készült | – | |
| PNK-47... | ACTIVE SPA ÓCEÁN AJÁNDEKAI Arc- és testápoló termékek, Arc tisztító, arcápoló, testápoló készítmények. | regenerálja, ellazítja és vitalizálja a bőrt. PNK-47 - Kímélő arcradírgél 15 ml, PNK-471 - Arc tisztító gél 15 ml, PNK-472 - Mattító krémzselé 50 ml, PNK-473 - Habfürdő/Tusfürdő krém 150ml, PNK-474- Száraz Testápoló olaj 150 ml, PNK-475- Hidratáló maszk 1 db, PNK-476- Friss ragyogás maszk 1 db, PNK-477- Ránctalanító maszk 1 db | Az aktív tengeri hatóanyagok bőrgyógyászatilag tesztelt, intenzív koktéja | – | |
| PNK-45... | PHILIP FOR MEN Arc- és testápoló termékek férfiaknak | Férfiaknak készült, hatékony bőrpolási termékcsalád a bőroregedés jeleinek csökkentésére. A készítmény alapja a bíbor kasvirág kivonat, amely javíthatja a bőr természetes védekezési képességét. PNK-450 Prémium Öregedésgátló krém 50 ml, PNK-451 Regeneráló Sejtaktivizáló krém 50 ml, PNK-452 Aktív Szemránckrém 50 ml, PNK-453 Philip Eau de Toilette férfiaknak 50 ml, PNK-454 Borotválkozás utáni balzsam 100 ml, PNK-455 Borotvazselé 100 ml, PNK-456 Borotvahab 125 ml, PNK-459 Aktív 24h Golyós dezodor 50 ml, PNK-460 Revitalizáló hajzselé 100 ml, PNK-461 Energizáló Tusfürdő Zselé 150 ml, PNK-462 Revitalizáló sampon 150 ml, PNK-463 Philip Extreme Eau de Toilette férfiaknak 50 ml, PNK-467 Dezodor Győzelem 100 ml, PNK-468 Dezodor Fenség 100 ml, PNK-4500 Öregedés gátló krém, PNK-4510 Regeneráló sejtaktivizáló krém, PNK-4540 Borotválkozás utáni gél, PNK-4550 Tusfürdő gél, PNK-4570 Ultimate Pro dezodor | friss bíbor kasvirág kivonattal készült | – | |
| SNC-60... | SWISS NATURE BABAÁPOLÁS | Hipoallergén biotermékek a kisbábák érzékeny bőrének ápolására. Parabén mentes készítmények, az ECOCERT Greenlife ajánlásával. SNC-601 Tisztító tej 200 ml, SNC-602 Arc- és testápoló krém 75 ml, SNC-603 Babasampon 200 ml, SNC-604 Masszázsolaj 50 ml, SNC-605 Habfürdő 200 ml | Hipoallergén és parabén mentes | – | |
| PNK-940 | SWISSOLOGICAL BŐRREGENERÁLÓ SZETT DÍSZDOBOZBAN | Svájci fitokozmetikai termékcsalád, parabénmentes és hipoallergén készítményekkel. A friss bíbor kasvirág kivonat óv a szabadgyökök káros hatásától, és javíthatja a bőr természetes védekezőképességét. PNK-4070 Szemránckrém 15 ml, PNK-4080 Multi regeneráló krém 50 ml, PNK-4250 Ránctalanító szérum 30 ml, PNK-4260 Ránctalanító krém 30 ml | Hipoallergén és parabén mentes | – | |
| PNK-941 | SWISSOLOGICAL ÉRZÉKI SZETT HÖLGYEKNEK DÍSZDOBOZBAN | Svájci fitokozmetikai termékcsalád, parabénmentes és hipoallergén készítményekkel. A friss bíbor kasvirág kivonat óv a szabadgyökök káros hatásától, és javíthatja a bőr természetes védekezőképességét. PNK-432 Eau De Toilette Hölgyeknek 30ml, PNK-4130 For Her Érzéki testápoló parfümillattal 150 ml | Hipoallergén és parabén mentes | – | |
| PNK-760 | LA DANZA LUXUS SZETT DÍSZDOBOZBAN | Minőségi bőroregedésgátló termékcsalád, nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal. A bőrgyógyászatilag tesztelt készítmények regenerálják a bőrt és csökkenthetik a ráncokat. PNK-730 LA DANZA Eau de Toilette 50 ml, PNK-710 LA DANZA Luxus testápoló parfümillattal 150 ml | nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal készült | – | |
| PNK-951 | PHILIP EXTREME SZETT DÍSZDOBOZBAN | Férfiaknak készült, hatékony bőrpolási termékcsalád a bőroregedés jeleinek csökkentésére. A készítmény alapja a bíbor kasvirág kivonat, amely javíthatja a bőr természetes védekezési képességét. PNK-454 Borotválkozás utáni balzsam 100 ml, PNK-463 Philip Extreme Eau de Toilette férfiaknak 50 ml | friss bíbor kasvirág kivonattal készült | – | |
| PNK-952 | PHILIP BOROTVÁLKOZÓ SZETT DÍSZDOBOZBAN | Férfiaknak készült, hatékony bőrpolási termékcsalád a bőroregedés jeleinek csökkentésére. A készítmény alapja a bíbor kasvirág kivonat, amely javíthatja a bőr természetes védekezési képességét. PNK-455 Borotvazselé 100 ml, PNK-454 Borotválkozás utáni balzsam 100 ml | friss bíbor kasvirág kivonattal készült | – | |
| PNK-1003 PNK-1004 | Perio Safe fogápolási termékek | Periosafe fogkrém (PNK-1003) és szájvíz (PNK-1004): A PerioSafe® szájvíz és fogkrém hatékony összetevői és az antibakteriális hatású ezüst-nanoparticlákat tartalmazó MicroSilver BG™ hatóanyag eredményeként elpusztítja a szájban és a torokban élő káros baktériumokat. Segít megelőzni a fogszuvasodást az ingszűrés és a fogképződést és támogatja az egészséges szájflóra helyreállítását. PerioSafe teszt (PNK-1005): A PerioSafe pro teszt kulcsfontosságú áttörés a szájbetegségek diagnosztikájában. MMP8 (Kollagenáz2 enzim) markereinek emelkedését mutatja ki, ami a szövetszétéssel járó szájüregi folyamatokra hívja fel a figyelmet, akár a látható elváltozások megjelenése előtt. 12 éves kor alatt nem alkalmazható! | hatóanyag: microsilver BG, pantenol provitamin, cink glükonát, a fogkrém 1400ppm F nátrium fluoridot tartalmaz, a szájvíz alkoholtartalma 15% kiszűrés: fogkrém – 80 ml, szájvíz – 300 ml, teszt – 1 db teszt eszköz | – | |
| PNK-21X | Young generation termékek | Kifejezetten a fiatal bőr igényeire szabva, állatkísérletek nélkül fejlesztett bőrpoló termékek. A gondosan válogatott, csúcsminőségű, növényi eredetű bio-alapanyagok és hatóanyagok a legérzékenyebb bőrt is táplálják, tisztítják, és védik. Típusok: X=1 Micellás krém, X=2 Arc tisztító krém, X=3 Tisztító és mattító krém, X=4 Frissítő testápoló krém | Ökológiai gazdálkodásból származó növényi kivonatok | – | |
| PNK-24X | ZEPUR termékek | 100%-ban természetes, biológiailag aktív összetevőkből, mesterséges tartósítószerrel és illatanyagok nélkül készült hipoallergén bőrpoló termékek. Érzékeny, száraz, irritált (gyulladt), és allergiára hajlamos bőrre is használhatók. Típusok: X=1 Nappali és éjszakai krém, X=2 Kézkrém, X=3 Testápoló | 100%-ban természetes, tiszta alapanyagok, melyek nem tartalmaznak formaldehidet, szerves halogénvegyületeket, vagy dietil ftalátot | – | |
| PNK-1001 PNK-1000 | Finger Repair Foot Repair | Finger repair: az ujjpercek környékén keletkező, gyakran fájdalmas, sebes repedések kezelésére szolgáló készítmény. A vágásokra, repedésekre kenve egy láthatatlan és tartós védőréteget képez, amely elősegíti a gyógyulást. Foot repair: a kiszáradt, berepedezett, hámló talp hatékony kezelésére szolgál. A készítmény által létrehozott védőréteg segít helyreállítani a bőrt, megszüntetni a repedezés okozta fájdalmat, és elkerülni a baktériumok bejutását és a fertőzéseket. Típusok: 1000= sarokápoló, 1001= körömápoló | Foszfatidilkolint, citromot, cinket és olívaolaj kivonatot tartalmaz | – | |

LUXURY

| azonosító | megnevezés | leírás | műszaki adatok | jótállás | a kapott tájékoztatás témája |
|-----------------------|--|---|--|--|------------------------------|
| LZ-637 | ELEGANT SHOCK Quartz Analog Chronograph óra (fekete) | Férfi karórák ellenálló acél tokkal bőr szíjjal. Analóg számlap, 3 mutatóval. 5 ATM-ig vízálló. Szerkezet: 3 szem / naptár / kronográf szerkezet: Miyota OS20. Tok: 316L rozsdamentes acél fényes tok, átmérője 40 mm, vastagsága 12 mm. Számlap: ezüstsínű index, fehér, világító mutatók. Óraszíj: bőr, 316L rozsdamentes acél kapoccsal. | lásd leírás | kötelező 1 év | |
| LZ-638 | DINAMIC CHIC Quartz Analog Chronograph óra (barna) | Férfi karórák ellenálló acél tokkal bőr szíjjal. Analóg számlap, 3 mutatóval. 5 ATM-ig vízálló. Szerkezet: 3 szem / naptár / kronográf szerkezet: Miyota OS20. Tok: 316L rozsdamentes acél fényes tok, átmérője 40 mm, vastagsága 12 mm. Számlap: ezüstsínű index, fehér, világító mutatók. Óraszíj: bőr, 316L rozsdamentes acél kapoccsal. | lásd leírás | kötelező 1 év | |
| PZYT... | Philip Zepter Yachting Timer férfi karórák és kiegészítők | Férfi karórák ellenálló acél tokkal poliuretán szíjjal. Szerkezet: svájci analóg kvarcóra. Tok: 316L rozsdamentes acél tok, 44x49. Számlap: átmérő 39 mm, fehér, világító mutatók. Óraszíj: poliuretán, 316L rozsdamentes acél kapoccsal. Analóg számlap, 3 mutatóval. 10 ATM-ig vízálló. Funkciók: visszaszámláló, spot-időmérő funkció, dátum, élettartam funkció, 12 óras ébresztő ismétléssel. PZYT-GM Króm-ezüst számlap, antracit poliuretán óraszíj, PZYT-BLK Fekete számlap, fekete poliuretán óraszíj, PZYT-BRACELET/IPB FEKETE ROZSDAMENTES ACÉL FÉMSZÍJ a PZYT-BLK karórához, PZYT-BRACELET/GUN ANTRACIT ROZSDAMENTES ACÉL FÉMSZÍJ a PZYT-GM karórához | lásd leírás | kötelező 1 év | |
| PZSD... | Philip Zepter Secret Desire női karórák | Női karórák kerámiabetétes tokkal és 3 féle cserélhető szíjjal, díszdobozban. Szerkezet: svájci kvarcóra. Óratok: rozsdamentes acél, kerámiabetéttel és zafír karcálló üveggel, 40x47 mm. Számlap: fehér, 3 mutató, dátum kijelző. Cserélhető szíjak: fehér kerámiabetétes fémszíj, bőrszíj, poliuretán. 3 ATM-ig vízálló. PZSD-SS Philip Zepter Secret Desire női kerámia karóra, Rozsdamentes acél 3 féle szíjjal, PZSD-RG Philip Zepter Secret Desire női kerámia karóra Rózsá arany 3 féle szíjjal | lásd leírás | vállalt 2 év | |
| PZM/G, PZM/RG, PZM/SS | Mystery karórák | Kiváló minőségű Zepter órák Svájból. Típusok az óratok színe szerint: G=arany, RG= rózsaa arany, SS=rozsdamentes acél | tok méret: 34 x 48 mm tok anyaga: SS316 rozsdamentes acél Szíj: acél vagy bőr Óra mechanika: RONDA 703 AIG 3 (GILT) Vízállóság: 5 ATM (50 m) Származás: Svájc | kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év Összesen: 2 év | |
| S-NUOX | Luxus bőrkollekció | bőr asztali kiegészítők. X=28 irat tartó, X=19 névjegytartó, X=13=jegyzet tömb, X=16 telefon regiszter, X=SET 1-1db a 4 féle termékből | anyag: kiváló minőségű marhabőr | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Vevő aláírása

Dátum

ZEPTER Ungarn Kft.
1138 Budapest, Váci út 191. • Tel.: 36 1 437 6633
E-mail: zepter@zepter.hu
www.zepter.hu • www.zeptermagazin.hu
Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 36 1 323 2426 • E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is.
www.facebook.com/ZepterHungary