

Terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából

Szerződés szám:

Érvényes: 2021. július 1-től



Zepter terméktájékoztató lap, a szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztatás céljából

Kérjük azon termékeket az utolsó oszlopban láthatóan (X'-el) bejelölni, melyek a tájékoztatás/szerződéskötés tárgyát képezik! Szett összeállítások esetén kérjük bejelölni a szett részét képező összes terméket!

HOME ART					
azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
Z-XY Z-XY-SC Z-XY-Z Z-XY-B	Z főző/sütő edény	hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek/nyél, egyes edényeken tapadásmentes URA felület (Z-2020, Z-2430) indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, SC=nyéllel, Z=bordázott alj, B=kupolás fedővel, S=fedő nélkül	AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-FP2016-S Z-FP2016-SC Z-FP2425-S Z-FP2425-SC Z-FP2838-LS Z-FP2838-LSC	Z sütőtál URA tapadásmentes	hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélkül, tapadásmentes URA (Ultimate Resistant Application) felület, X= átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, SC=nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, LSC=fedővel (fűl+nyél), LS=fedő nélkül (fűl+nyél)	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-FP2016-S/S Z-FP2016-SC/S Z-FP2425-S/S Z-FP2425-SC/S Z-FP2838-LS/S Z-FP2838-LSC/S	Z sütőtál natúr rozsdamentes	hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélkül, X= átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, SC=fedővel nyéllel, S=fedő nélkül nyéllel, LSC=fedővel (fűl+nyél), LS=fedő nélkül (fűl+nyél)	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
ZV-XY ZV-XY-Z	Z ovális sütőedény	hozzáadott só és zsiradék nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő nyél, thermo kontrol nélkül, tapadásmentes URA felület, X= átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben, indukciós főzésre alkalmas, S=fedő nélkül nyéllel, SC=fedővel nyéllel, LS= fedő nélkül, fogóval és nyéllel, LSC= fedővel, fogóval és nyéllel, /S'=nem URA felületű	316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-WXY	Z wok	hozzáadott só, zsiradék és víz nélküli, zárt ciklusú, takarékos sütés és főzés, analóg thermo kontrol a főzési hőmérséklet ellenőrzésére, akkuthermikus alj a gyors és egyenletes hőáramláshoz, át nem melegedő fűlek/nyél, indukciós főzésre alkalmas, X=átmérő cm, Y=úrtartalom dl-ben,	AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem aljba épített mágnesezhető mag alj rögzítése 1200 t nyomáson ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	Rozsdamentes alkatrészekre vállalt jótállás: min 30 év A műanyag alkatrészekre és thermo kontrolra vállalt jótállás: 2 év A fűlek PVD bevonatára nincs vállalt jótállás	
Z-420-20 Z-420-24	Z synco dik	az összes 2literesnél nagy 20cm-es és 2.7 literesnél nagyobb 24cm-es, az alján korona szimbóllummal ellátott Zepter edénnyel használható gyorsfőző rendszerként, kiméletes, de idő és energiatakarékos főzésre	AISI 316L acél működés kb 1 bar nyomáson 3 lépcsős biztonsági védelem	10 év korlátozott, vállalt jótállás a rozsdamentes acél alkatrészekre és 2 év vállalt jótállás a többi alkatrésze, beleértve a zárómechanizmust. A 10 év korlátozott jótállás feltétele a kopó alkatrészek (szelepek és gumitömítés) legfeljebb 2 évenkénti, számlával igazolt cseréje.	
Z-CBX Z-CBLX	kombi tálak fedővel és fedők	tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, tárolásra, edények térfogatnövelésére, emeletes főzés esetén második hőforrásként. Lezárhatók saját műanyag fedőjükkel. A fedők önállóan is elérhetők (Z-CBLX), X=átmérő	AISI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év	
Z-SBXS Z-SBXD	tálatálok mély és lapos kivitelben	tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, megegyező átmérőjű kombi tálak lefedésére, ételek tárolására a Zepter edényfedőkkel kombinálva, ugyanakkor emeletes főzőrendszer részeként is használhatók akár más edények, tálak lefedésre, akár kiegészítő főzőfelületként, tapadásmentes URA felülettel, X=átmérő, S=lapos, D=mély	AISI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év	
Z-SX	Z szűrő edények	zöldségek, gyümölcsök egyszerű tisztítása és szárítása, megfelelő átmérőjű/mélységű Zepter edényekbe helyezve/lefedve párolórendszert alkot, Z-3AC, Z-CB20 és Z-CB24 termékekkel kombinálva emeletesen főzhet, X=átmérő	AISI 316L acél test és fedő speciális kialakítású edényperem ponthegeztett fűlek ellenálló PVD bevonat a fűleken/nyélen tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év	
Z-420-18 Z-420-18C Z-420-18S	Z pároló edény	pároló rendszer, a rendszer a C és az S jelű külön is megvásárolható, elemekből áll, elemiszerek tisztítása, lecsöpögtetése és párolása. 3 liternél nagyobb edényekkel kombinálható. 5.8l edénnyel és syncro klikkel egy teljes párolórendszert alkot	AISI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás acél részekre: min 30 év	
Z-2AC Z-3AC	Z reszelő, kiemelő, szűkítő	zöldségek, sajt, stb közvetlenül az edénybe történő reszelése, tisztítás és előkészítés, pároló felületként is használható, Z-2AC csak 20cm-es, Z-3AC 20 és 24cm-es edényekhez	AISI 304 acél tükröpolírozott felület	vállalt jótállás: min 30 év	
Z-SK	Z vákuumgomb	térfogatnövelésre használt felforrósodott kombi és Quadra tálak biztonságos leemelése, kezelésére	műanyag	vállalt jótállás műanyag részekre: 2 év	
Z-DTC	Z digitális thermokontrol	kijelzi a beállított főzési idő leletelt illetve a beállított hőmérséklet elérését, a Z-buzzer révén hangjelzéssel értesít, a megfelelő Zepter főzőlappal összehangolva szabályozza annak működését, elemmel működik, az analóg thermo kontrol helyére rögzíthető	méret: 70*40 mm tömeg (elemmel): 80 g elem: 1db CR2 3VDC lítium elem (Z-LB) elem élettartam: 850 óra (Z-LB) rádiójel: 433,050-434,790 Hz hatótáv: 30 m beltérben haszn. hőm. tartomány: +5-+75 °C	kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2 év	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
Z-ATC	Z analóg termokontrol	kijelzi a főzési hőmérsékletet illetve a hőmérséklet főzéshez/sütéshez ideális tartományát (illetve a túl alacsony és túl magas hőmérsékletet). Az analóg thermo kontrol révén a fedő megemelése nélkül ellenőrizhető a főzés folyamata, lehetővé téve a zárt ciklusú főzést. Az analóg thermo kontrol működéséhez elemre nincs szükség.	átmérő: 70mm	vállalt jótállás: 2 év	
Z-Buzzer	rádió digitális konyhai távjelző	a Zepter digitális thermo kontrollal összehangolva jelzi a beállított főzési idő leteltét illetve a beállított hőmérséklet elérését, elemmel működik	méret: 72.5*39.5*26.9 mm tömeg (elemmel): 50 g elem: 2 db std AAA 1.5 V elem rádiójel: 433,050-434,790 Hz hatótáv: 30 m beltérben haszn. hőm. tartomány: +5-+45 °C	kötelező jótállás: 1 év + további vállalt jótállás: 1 év összesen: 2 év	
TFD-942	Edény tisztítószert	kiváló hatású tisztítószer edények mosogatásához és rozsdamentes felületek tisztításához. A TFD-942 használata révén könnyedén eltávolíthatók a szennyeződések és biztosíthatók a folt- és cseppmentesen ragyogó felületek.	90%-ban biológiailag lebomló és természetes polírozó anyagokat tartalmaz. Foszfátmentes. Úrtartalom: 500 ml	–	
VS-P	VacSy vákuum szivattyú	eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható edényekből, hengerekből, tálakból, stb, vákuumot alakítva ki. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nélkül. Vezeték nélkül, tölthető akkuról működik, a töltő, valamint az asztali/fali tároló konzol tartozék	névl. vákuumnyomás: 600 mbar Motor: 12 V DC töltő: 100-240 V AC akku: 800 mAh Li-ion	1 év kötelező jótállás	
VS-5	VacSy vákuumfóliázó	eltávolítja a levegőt a VacSy vákuumozható, méretezett és az egyedileg méretezhető fólia tasakokból, majd a tasak lehegesztésével biztosítja a vákuum megtartását. A fólia hegesztő a tartozék adapter csővel alkalmas a VacSy tároló edényekben történő vákuumképzésre is. A vákuumozottan tárolt élelmiszerek tovább maradnak frissek, mint vákuumozás nélkül.	névl. vákuumnyomás: 750 mbar Feszültség: 220 V Teljesítmény: 200 W	2 év kötelező jótállás	
VS-011-X	VacSy üvegedények	szögletes vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-011-15: 15x15x8.5 cm, VS-011-19: 19x19x9.5 cm, VS-011-20: 20x13x8.5 cm, VS-011-22: 22x22x10.5 cm, VS-011-26: 26x20x9.5 cm	polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés, polietilén rács	–	
VS-012-X	VacSy üvegedények	kerek vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. VS-012-18: 18x9.5 cm, VS-012-23: 23x10.5 cm	polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés	–	
VS-013-X	VacSy műanyag edények	vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Henger formájú edények: VS-013-05: 11x12,5 cm, VS-013-10: 11x19,5 cm, VS-013-15: 11x26,5 cm, VS-013-20: 11x33,5 cm, VS-013-12S: 13,5x12,5 cm, VS-013-12L: 113,5x19,5 cm, Szögletes edény: VS-013-02: 8x8x12 cm	polikarbonát fedő és edény, szilikon gumi tömítés	–	
VS-014-X	Univerzális VacSy fedők	alkalmas bármilyen megfelelő méretű edény vákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb vákuumozható átmérő.	lexán, szilikon gumi tömítés	–	
VS-015-X	VacSy sajttál	vákuumozható tároló edény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Szögletes: VS-015-22: 22x22x13 cm, VS-015-30: 30x22x15 cm, Kerek edények: VS-015-19: 19x11 cm, VS-015-28: 28x14 cm	polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés	–	
VS-016	VacSy univerzális dugó	alkalmas tetszőleges üveg levákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Egy csomag 2db-t tartalmaz	polikarbonát és szilikon gumi	–	
VS-R-3282 VS-R-3202 VS-R-SET	VacSy Főliatekercsek	A VS-5 fóliázóval I méretezhető (tekercs), vákuumozható és hegeszthető. Alkalmas a legkülönbözőbb élelmiszerek ésegyéb tárgyak frissességének megőrzésére és állapotuk megővására, 100 °C-ig hőálló, max 15 percig, VS-R-3282: 300x28 cm, VS-R-3202: 300x20 cm, VS-R-SET: 1 tek VS-R-3282 + 1 tek VS-R-3202	4 rétegű, PA/PE	–	
VS-018-X	X Lexi fedő	alkalmas bármilyen megfelelő méretű Zepter edény vákuumozására, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. X=legnagyobb vákuumozható átmérő.	lexán, szilikon gumi tömítés	–	
VO-019	VacSy szivargyújtós töltő kábel	hasznos segítség utazás közben, lehetővé teszi a VS-P vákuum szivattyú szivargyújtóról való feltöltését	12 V DC	–	
VS-021-1	VacSy csavaros tetejű üvegedény	vákuumozható tároló üvegedény, a fedőbe épített szelep teszi lehetővé a vákuumszivattyúval történő vákuumképzést és a vákuum megtartását, így a hosszabb frissességet. Úrtartalom: 2.5 liter	polikarbonát fedő és üveg edény, szilikon gumi tömítés	–	
VGW-0029	VacSy tisztítószert	A VGW-0029 tisztítószer pedig a VacSy tárolóedények hatékony tisztítását teszik lehetővé.	Biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz. Foszfátmentes. Úrtartalom: 500 ml	–	
VO-022-K	MixSy	sokoldalú konyhai robotgép, botmixer, 2 sebesség fokozattal, daraboló edénnyel, 4 féle cserélhető késsel, fali tartóval és mérőedénnyel, biztonsági kapcsolóval és rozsdamentes fém tartozékokkal. Megszakítás nélkül max 5 percig javasolt használni, utána 10 perc szünet javasolt	Hálózati feszültség: 220-230 V Duplán szigetelt készüléktest Fordulatszám: 11000-16000 ford/perc Teljes hossz: 33 cm Tömeg: 925 g Teljesítmény: 170 W	kötelező jótállás: 1 év	
TF-999F	More Juice Press Frozen	lassú préselési technológián alapuló gyümölcs és zöldség prés, amely fagyaltkészítésre is alkalmas, alacsony fordulattal, többfunkciós, kompakt préselő dob	fesz: 220-240 V; Telj: 150 W; ford: 54/perc; tömeg: 4,7 kg; méret: 190x199x459 mm	3 év kötelező jótállás	
ZEP-300G ZEP-300M	Zepresso Trend kávéfőző	A Zepresso Trend kávéfőző kávé, tea és egyéb Nespresso kompatibilis kapszulás, hideg és meleg italok elkészítéséhez, beállítható magasságú kitöltő nyílással, italmennyiség programozási opcióval, öblítés és hűtés funkcióval, G= arany burkolat, M= Mondrian design burkolat	névleges feszültség: 220-240 V teljesítmény: 1260 W viznyomás: 19 bar viktartály kapacitás: 0,8 l súly: 3,31 kg	1 év kötelező jótállás	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
ZEP-C-30X	Kávés kapszulák	Kávés kapszulák ZEP-300G és ZEP-300M, valamint Nespresso kompatibilis kávéfőzőkhöz. X=6 Bio Arabica, X=7 Ristretto, X=8 Aroma, X=9 Decaffeinato, X=10 Mokka	10db kapszula/doboz ZEP-300G és ZEP-300M, valamint Nespresso kompatibilis kávéfőzőkhöz	–	
ZEP-10X	Kávés kapszulák	Zepresso kapszulák ZES-100, ZES-200 és ZEP-200 kávéfőzőkhöz. X=1 royal, x=2 barista, x=3 intenso, x=4 decaffeinato, x=5 ristretto	30 db kapszula/csomag ZES-100, ZES-200 és ZEP-200 kávéfőzőkhöz	–	
TF-993.	Indukciós főzőlap	Hordozható indukciós főzőlap, gyorsan, egyenletesen és takarékosan melegít. Funkciók: forró főzőlap kijelzés, gyermekzár, időzítő, 8 előre beállított hőmérséklet és teljesítmény fokozat, kizárólag mágnesezhető aljú, indukciós főzésre alkalmas edényekhez	méret: 32*38*6,7cm fedlap: Schott Ceran üveg hálózati feszültség: 220-240V fűzési tartomány: 60-240C teljesítmény: 2000W	1 év kötelező jótállás	
BL-002	ArtMix Pro thermo mixer	Programozható multifunkciós thermo mixer, 7 főző és 7 hideg étel automata program, manuális főző és turmix program, tisztító program. 1 feldolgozó tartálya a meleg ételeknek és 1 feldolgozó üvegműanyag tartály a hideg ételeknek. Külön megvásárolható kiegészítők: zaj és hővédő protektor, pároló kosár. Az ArtMix Pro alkalmas hideg és meleg alapanyagok aprítására, turmixolására, párolására, jég aprításra, krémelésre, pürésítésre, meleg és hideg ételek elkészítésére.	Teljesítmény: 1300/1500 W Fordulatszám: 1–14,000 fordulat/perc között Tartály kapacitás: 0,75–1,75 l védelmi osztály: 1 Érintógombos kezelő felület Tartályok: edzett üveg Tartály alj és kések: rozsdamentes acél Teljesítmény: 1300/1500 W Fordulatszám: 1–14,000 fordulat/perc között Tartály kapacitás: 0,75–1,75 l védelmi osztály: 1 Érintógombos kezelő felület Tartályok: edzett üveg Tartály alj és kések: rozsdamentes acél	3 év kötelező jótállás	
BL-002-1	ArtMix Pro protektor	Zaj és hővédő protektor a még csendesebb és biztonságosabb használat érdekében	Anyaga: PC+PP+SUS304 Súly: 1,4 kg	1 év kötelező jótállás	
LS-11X LS-11X-A	Astra kávés poharak	rozsdamentes acél csészek és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészek, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-12X LS-12X-DG LS-12X-GP	LaPerle pezsgős poharak	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-13X LS-13X-A	Conte cappucino poharak	rozsdamentes acél csészek és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészek, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-16X LS-16X-Y LS-16X-DG LS-16X-Y-DG LS-16X-GP LS-16X-Y-GP	Baron pezsgős poharak és desszertes tálak	rozsdamentes acél poharak, tálak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A pezsgős, Y=B desszertes, DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-17X LS-17X-Y LS-17X-DG LS-17X-Y-DG LS-17X-GP LS-17X-Y-GP	Prince boros, vizes, likőrös poharak	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, Y=A vizes Y=B boros, Y=1 likőrös, DG=részlegesen aranyozott, GP= arannyal futtatott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-18X LS-18X-A	Taiga teás poharak és kiegészítőik	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészek, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-19X LS-19X-A	King whiskey-s poharak	rozsdamentes acél poharak és kiegészítőik, 6 személyre, X=0 tükröpolírozott, X=3 ezüsttel futtatott, A=mini szett (csak tálca, csészek, alátét és kanál)	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.2 mikron 24 karát ezüstözés: 23 mikron 99.9% tisztaság	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
LS-023 LS-023-X LS-023-X-DG	Magic Harmony poharak	Rozsdamentes acél talpú üveg poharak, lecsatolható/cserélhető üveg kelyhekkel. X=4x6db vörösboros/fehérboros/pezsgős/vizes pohár, X=1 6db fehér boros pohár, X=2 6 db vörösboros pohár, X=3 6 db pezsgős pohár, X=4 6 db fehér boros kehely, X=5 6db vörös boros kehely, X=6 6 db pezsgős kehely, X=7 6db fém talp, X=8 6db vizes pohár, DG=arannyal futtatott	Ólommentes üveg A csatlakozó csont és a kehely egy öntvényből készült Fém talpakra épített 'click' mechanizmus a kelyhek fém talpakról történő leválasztásához	vállalt jótállás acél termékre: min 30 év (kivéve ezüst/arany bevonat)	
KE-002	Teás kanna	2,4 literes, tükröpolírozott, rozsdamentes acél teáskanna, síppal, hőmérséklet kijelzővel, szilikon fogóval, indukciós főzésre alkalmas akkuterminikus aljjal	AISI 304 rozsdamentes acél szilikon fogó/AISI 304 rozsdamentes acél szilikon fogó	5 év jótállás a rozsdamentes acél részekre 2 év jótállás a sípra és a fogóra	
LB-300 LB-300-X LB-306 LB-306-X LB-320 LB-320-X	Caprice evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 300=36 db-os étkészlet, 306=48 db-os étkészlet, 320=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	10 év vállalt jótállás	
LB-700 LB-700-X LB-706 LB-706-X LB-720 LB-720-X	Senator evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 700=36 db-os étkészlet, 3706=48 db-os étkészlet, 720=12 db-os halas készlet, X=S ezüstözött, X=PG részben aranyozott, X=G aranyozott	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	10 év vállalt jótállás	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
LB-200-X LB-206-X LB-220-X LB-230-X LB-240-X LB-206-Y	Venus evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 200=36db-os étkészlet, 206=48 db-os étkészlet, 220=12 db-os halas készlet, 230=4 db-os bébi készlet, 240=12 db-os steak készlet, X=MP tükröpolírozott, X=SP ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os desszert, Y=29 6 db-os kocktél	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	10 év vállalt jótállás	
LB-600-X LB-606-X LB-620-X LB-630-X LB-640-X LB-606-Y	Kimono evőeszköz készletek	rozsdamentes evőeszköz készletek. 600=36 db-os étkészlet, 606=48 db-os étkészlet, 620=12 db-os halas készlet, 630=4 db-os bébi készlet, 640=12 db-os steak készlet, X=MP tükröpolírozott, X=SP ezüstözött, X=DG részben aranyozott, Y=27 6 db-os vajazó, Y=28 6 db-os desszert, Y=29 6 db-os kocktél	acél: CrNi 18/10 rozsdamentes felület: tükröpolírozott aranyozás: 0.3 mikron 24 karát ezüstözés: 40 mikron 99.9% tisztaság	10 év vállalt jótállás	
LB-1100	Infinity evőeszköz készlet	20 db-os, polírozott evőeszköz készlet, 4 fő részére	18/10 rozsdamentes acélból	3 év vállalt jótállás	
KP-010/011/ 012/013	Felix Solingen professzionális kések	Professional konyhai kések, rozsdamentes Molibdén Vanadium acél penge, ergonomikus, antibakteriális, redőzött felületű polipropilén markolat, megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak. KP-010/011/012/013, hámozó/általános/filéző/húsvágó kés	-	vállalt jótállás: 5 év	
KA-010/012/ 014/016 KAF-020 KA-SET..	Felix Solingen Absolute kések	Absolute konyhai kések, Japán VG10 66-rétegű damaszkuszi acél, 60-62-es keménység a Rockwell skálán, PA6-Polyamide markolat, Megfelel az élelmiszer biztonsági előírásoknak. Szettek tartalma: SET1: KA-010/012/014/016/KAF-020, SET2: KA-010/016, SET3: KA-010/012/016, SET4 KA-010/012/014/016	KA-016 Santoku kés 19 cm pengével, KA-012 húsvágó kés 20 cm pengével, KA-010 kenyérvágó kés 20 cm pengével, KA-010 hámozó kés 11 cm pengével, KAF-020 húsvilla 18 cm pengével,	vállalt jótállás: 5 év	
KR-010 /011 /013 /015 /016	Felix Resolute kések	Red Dot design díjas kések, borotvapenge acélból, Rockwell skála szerinti 59–60-as penge keménységgel	KR-010 hámozó kés KR-011 univerzális kés KLR-013 szakács kés KR-015 konyka kés KR-016 santoku kés	vállalt jótállás: 5 év	
KSO-010 KSO-011 KSO-013 KSO-014 KSO-016KSO-010 KSO-011 KSO-013 KSO-014 KSO-016	Olive wood kések	Kézzelel kovácsolt Felix Solingen kések, oliva fa nyéllel, -010: hámozó kés, 9cm, -011: hámozó kés, 12cm, -013: séf kés, 18cm, -014: húsvágó kés, -016: Santoku kés	Penge: X50 CrMoV15 acél Nyél: olivaPenge: X50 CrMoV15 acél Nyél: oliva	5 év vállalt jótállás	
KZE-001	Zepster Edition No1 kés	Santoku kés, X50 CrMoV15 pengeacélból, 19 hasíték a pengfelületen, POM markolat	teljes hossz: 31 cm, penge 19,5 cm	vállalt jótállás: 5 év	
PK-007	For All zsebkés	praktikus zsebkés, japán AUS-8 rozsdamentes, jéggel,edzett acél penge, 57-58-as keménység a Rockwell skálán, könnyű alumínium markolat, a penge nyitott és zárt állásban biztosítható	teljes hossz: 20 cm, penge 8 cm	–	
KS-010	fűszer olló	X50 CrMoV15 jéggel edzett, pengeacél, szétválasztható pengék a tisztításhoz, POM markolat, integrált üvegnyitó	–	vállalt jótállás: 5 év	
KSS-010/011/012	fenőkések	kerámia fenőkés (KSS-010), gyémánt fenőkés (KSS-011), acél fenőkés (KSS-012)	hosszúság: 25-26 cm	–	
KMS-010/011/ 012/013	késtartó állványok	mágneses, fa késtartók (010/011/012/013): tömör bükk/tömör dió/tölgy furnér/tömör dió, fa támasztóval (010/011/012), acél talppal (013)	–	–	
KCB-010/011	tömör fa vágódeszka	tömör dió/tölgy	méret 40 x 30 x 4 cm	–	
LX-033 LX-033-6	Acél tányéralátétek	Akár tányéralátétként akár tálalóként használható. LX-033: 1db-t, LX-033-6 6db-t tartalmaz	acél: CrNi 18/10 átmérő: 32.4 cm	vállalt jótállás : min 30 év	
LZ-320-HPB, LZ-320-MPG, LZ-323, LZ-324, LZ-325, LZ-334	Masterpiece Tableart vázák	LZ-320-HPB/MPG: Ziggy fényes/matt 35x14x21 cm, LZ-323: Vienna 12,5x21x30 cm, LZ-324: Olso, LZ-325: Amsterdam 11,5x25x25,5 cm, LZ-334 Submarine 16x15,5x30,5 cm,	tükröpolírozott vagy szemcsesórt felület 18/10 rozsdamentes acél	vállalt jótállás : min 30 év	
LZ-333, LZ-334, LZ-335	Masterpiece Tableart tálak	LZ-333 Island 38x10,5 cm, LZ-335 Atoll 29x16,5 cm, LZ-331 Girasole, LZ-348 Amarillis 40x62 cm, LZ-394 39,5x6 cm	tükröpolírozott felület 18/10 rozsdamentes acél	vállalt jótállás : min 30 év	
LP-1XX LP-1XX-TA LP-1XX-KA LP-1XX-32	Eden porcelán készletek	Csontporcelán ét- és kávé készletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet. Az LP-106/LP-112 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávé készletekből állnak. LP-106-32=6 személyes tálalótányér szett	csontporcelán	–	
LP-3XX LP-3XX-TA LP-3XX-KA LP-3XX-32	Flora porcelán készletek	Csontporcelán ét- és kávé készletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet. Az LP-306/LP-312 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávé készletekből állnak. LP-306-32=6 személyes tálalótányér szett	csontporcelán	–	
LP-8XX LP-8XX-TA LP-8XX-KA LP-8XX-32	Cobalt Royal porcelán készletek	Csontporcelán ét- és kávé készletek. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet. Az LP-806/LP-812 készletek 6 illetve 12 személyes ét- és kávé készletekből állnak. LP-806-32=6 személyes tálalótányér szett	csontporcelán	–	
LP-3106-SET LP-31XX LP-31XX-TA LP-31XX-KA LP-3106-Y LP-3101	Black&White porcelán készletek	csontporcelán ét és kávé készletek. SET=6 személyes étkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6db salátás tányér	csontporcelán	–	
LP-3306-SET-CR LP-33XX-CR LP-33XX-TA-CR LP-33XX-KA-CR LP-3306-Y-CR LP-3301-CR	Imperial Gold Cream készletek	csontporcelán ét és kávé készletek. SET=6 személyes étkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávé készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér	csontporcelán	–	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
LP-3306-SET-BR LP-33XX-BR LP-33XX-TA-BR LP-33XX-KA-BR LP-3306-Y-BR LP-3301-BR	Imperial Gold Bordeaux készletek	csontporcelán ét és kávék készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávék készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6db salátás tányér	csontporcelán	–	
LP-3306-SET-CO LP-33XX-CO LP-33XX-TA-CO LP-33XX-KA-CO LP-3306-Y-CO LP-3301-CO	Imperial Gold Cobalt készletek	csontporcelán ét és kávék készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávék készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér	csontporcelán	–	
LP-3206-SET-CR LP-32XX-CR LP-32XX-TA-CR LP-32XX-KA-CR LP-3206-Y-CR LP-3201-CR	Royal Gold Cream készletek	csontporcelán ét és kávék készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávék készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6db salátás tányér	csontporcelán	–	
LP-3206-SET-BR LP-32XX-BR LP-32XX-TA-BR LP-32XX-KA-BR LP-3206-Y-BR LP-3201-BR	Royal Gold Bordeaux készletek	csontporcelán ét és kávék készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávék készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér	csontporcelán	–	
LP-3206-SET-CO LP-32XX-BR-CO LP-32XX-TA-BR-CO LP-32XX-KA-BR-CO LP-3206-Y-BR-CO LP-3201-BR-CO	Royal Gold Cobalt készletek	csontporcelán ét és kávék készletek. SET=6 személyes érkészlet. XX=06 6 személyes, XX=12 12 személyes, XX=00 kiegészítő készlet, TA=étkészlet, KA=kávék készlet, Y=32 6 db alátét, Y=17 6 db kenyeres tányér, Y=19 6 db salátás tányér	csontporcelán	–	
LP-34...	Rio porcelán	Elegáns porcelán termékek, 24 karatos arany díszítéssel. 06-SET: 25 db-os étkészlet, 06-TA 18 db-os kiegészítő étkészlet, 06-KA: 15 db-os kávék készlet, 00-KA: 13 db-os kávék kiegészítő készlet, 01: 12 db-os eszpresszós készlet, 06-33: 6 db alátét tányér, 06-17: 6 db kenyeres tányér, 06-19 6 db salátás tányér, 00-TB-36 1 db ovális tálaló tál, 00-TB-SAU 1 db mártásos tál, 00-TB-SB25: 1 db salátás tál, 00-TB-ST: leveses tál	porcelán	–	
LP-11...	Coral	Art Deco inspirált, vidám, elegáns porcelán termékek. 00-TA: 18 db-os étkészlet, 06-DA 6 db-os étkészlet kiegészítő, 00-KA: 12 db-os kávé készlet, 3 db-os kávékészlet kiegészítő	porcelán	–	

HOME CARE

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
AQ-MAG-100	Cleansy AquaMag	Elektromágneses mező alkalmazásával megakadályozza a vízkő kialakulását és eltávolítja a már kialakult lerakódásokat. Alkalmas néhány méteres vízvezeték és vízvezeték csatlakozás, illetve vízvezeték csatlakozás védelmére. Nagyobb méretű vízvezeték, családi házak, lakások védelmére nem alkalmas. Kizárólag száraz beltéri környezetben alkalmazható.	Fogyasztás: 7.5 VA Tekeres frekvencia: 1-5 Hz modulációs frekvencia: 4 Hz	kötelező jótállás: 1 év	
PWC-301	Tutto Steamy	Gőztisztító és gőzvasaló, szennyeződések fellazítása és eltávolítása, fertőtlenítés, gőzölős vasalás	Teljesítmény: gőztartály 1500 W, vasaló 850 W Gőznyomás: 4.5 bar Gőzkibocsátás: 80 g/min, max 148 °C Vízartály: 1.6 liter	3 év kötelező jótállás	
PWC-570 PWC-570B	Therapy Air és Therapy Air Black	beltéri légtisztító készülék, 5 szűrővel (elektrosztatikus, antibakteriális, hepa, ezüst allergia, aktív szén), negatív ion generátorral, falra függeszthető, távirányítható, hangulatvilágítással, 3 üzemmóddal (periodikus, csendes, gyermek), turbó fokozattal, légszennyezettség érzékelővel. Fekete (PWC-570B), fehér (PWC-570) színekben, külön megvásárolható, további dekor előlapokkal.	Szűrők: 5 szűrő (4+HEPA) Negatív ion termelés: 1,236 mio/cm ³ Szűrési hatékonyság: 99,97% Gázeltávolítás: 91–99,9% Légtisztítás: 6,05 m ³ /perc, 363,3 m ³ /óra Helység mérete: 26–130 m ² Fogyasztás: 47 W Súly: 8,8 kg	3 év kötelező jótállás + 2 év vállalt jótállás a motorra és az elektromos vezérlő egységre. Összesen 5 év jótállás A jótállás a szűrőkre nem terjed ki. A jótállás feltétele, évente egy, számlával igazolt PWC-570-49 szűrőcsomag vásárlás/cseréje	
PWC-570-1-....	Dekor előlapok Therapy Air-hez	Therapy Air dekor előlapok, VTN eljárással, kézzel felvitt, faerezetes, gyermekszobai és egyéb mintákkal. LW: világos fa, DW: sötét fa, PAN: arany párdúc, FLO: arany virág, KID1: rajzfilmek, KID2: virágos. Az eljárás velejárója az az előlap hátoldalán látható dekor kód	Gyári műanyag előlap VTN eljárással, kézzel készített Magasfényű lakkozott felület Gyári műanyag előlap VTN eljárással, kézzel készített Magasfényű lakkozott felület	1 év kötelező jótállás + 4 év vállalt jótállás 1 év kötelező jótállás Összesen 5 év jótállás	
ION-01	Mylon	Mylon, nyakláncan hordható, személyi légtisztító és ionizáló, mely negatív ionok kibocsátása révén segít eltávolítani a levegőben található szennyeződések és kórokozók	Negatív ion kibocsátás: 18 mio/cm ³ Ózon kibocsátás: nincs Súly: 25g Mérete: 21x66.5x19 mm Feszültség: DC 5V, 1A Akku: Li-ion Töltési idő: 2–3 óra Üzemidő feltöltés után: kb 10 óra Tartozékok: 2db nyaklánc, 1db USB/mini USB kábel	1 év kötelező jótállás	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
PWC-700B	Tutto luxo 6sB plus	Hatfunkciós, nedves-száraz takarítógép, száraz-nedves takarítás, gőztisztítás és fertőtlenítés, gőztisztítás és porszívózás, gőzölős vasalás, légtisztítás és aromaterápia, párástítás, 4 szintű szűrőrendszer (úszó, lég, poliészter, motor, hepa - opcionális), 3 alrendszer (spray, slalom, simply). A levegővel beszívott port köddé porlasztott víz révén köti meg. A készülék elegáns fekete burkolattal és áttetsző LED világított víztartállyal készült.	Teljesítmény: gőztartály 2100 W, motor 1250 W, vasaló 850 W Gőznyomás: 4.5 bar Gőzkibocsátás: 55 g/min, max 148 °C Légáramlás: 25 l/mp Vákuum nyomás: 25.1 kPa Vízartály: 1.2 liter Gégső: 2.0 m Kábel: 5 m zajterhelés: 70 dB (A)	3 év kötelező jótállás	
PWC-808	Cleansy Acrobaz	Háztartási létra és vasalódeszka 2 az 1-ben, könnyű, praktikus, összecsukva könnyen kis helyen tárolható, 32cm hosszú biztonsági vasalótartó, 5mm vastag habszivacs alátét, 1mm vastag fémszövet alátét, pamut vasalóhozat - opcionális	Magasság: 67 cm Vasalófelület: 146*36 cm Méret összecsukva: 36*146*11 cm Lépcsőfokok száma: 3 Láb átmérő: 22 mm Max terhelhetőség: 250 kg	–	
PWC-670-GOLD/BLACK	Edelwasser Orange és Black	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	3 év kötelező jótállás	
WT-100	Aqueena Pro	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	lásd a vonatkozó vásárlói tájékoztatót	3 év kötelező jótállás	
WT-3WF1 WT-3WF2	„Pearl” és „Swan” háromállású csaptelep víztisztítóhoz	A Zepter többfunkciós csaptelep két változatban érhető el: „Pearl” és „Swan” modell. Igényes és funkcionális formaterv; gyorsan és egyszerűen beszerelhető - praktikus; tartós és strapabíró – minőségi kivitelezés; egy megoldás kétféle víz számára – többfunkciós, mivel a csapvíz és a tisztított víz két, egymástól teljesen elkülönített rendszeren keresztül nyerhető ki	A csaptelepek kiváló minőségű sárgarézből (CW719) készülnek, dupla rétegű króm-nikkel bevonattal. A TÜV Rheinland biztonsági jelzése, illetve a higiéniai tanúsítvány jelentik a garanciát a csúcsmínőségre.	1 év kötelező jótállás + 4 év vállalt jótállás Összesen 5 év jótállás	
WTS-001..	Lotus vízsűrős zuhanyfej	A Lotus vízsűrős zuhanyfej üledék- és vitamin szűrői révén segít eltávolítani a vízből a rozsdát, a lebedő szennyeződéseket, klórt, a szabad gyököket, a baktériumokat és csökkenti a vízköképződést. A termékkel szűrő víz nem csak kiméli a haját és a bőrt a víz káros hatásaitól, de egyben táplálja is. A Lotus zuhanyfej a zuhanyzást élvezetesebbé és takarékosabbá is teszi. WTS-001SL: ezüst, WTS-001WH: fehér	Anyaga: ABS, PCTG, PP, szilikon, rozsdamentes acél súly: 0,18 kg A termék 1–1 db fej és markolati üledékszűrőt tartalmaz. A csereszűrők és vitamin szűrők külön vásárolhatók meg.	1 év kötelező jótállás	

BIOPTRON HYPERLIGHT SZEMÜVEGEK

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
TLW-XXXX THE-XXXX	Bioptron Hyperlight szemüvegek	Modern, divatos szemüvegek, többféle modelben és színben, C60 fullerén réteggel bevont tükröződő vagy tükröződésmentes lencsékkel. Bioptron HyperLight lencse. Kiszűrjük a nap UV és a kék fényt és védenek az LCD és LED eszközök által kibocsátott kék-violet fény szemben. Védő tokban, törőkezdővel.	–	2 év kötelező jótállás	
THE-SET-1 THE-SET-0	Bioptron HyperLight lencse	Bioptron HyperLight, C60 fullerén réteggel bevont lencsék. Kiszűrjük a nap UV és a kék fényt és védenek az LCD és LED eszközök által kibocsátott kék-violet fény szemben. I: beltéri, O: kültéri	2 db/1 pár Lencse: CR39 (ADC) Méret: 70 mm	2 év kötelező jótállás	
ZI-... ZO-....	Bioptron Hyperlight lencsék márkás keretekben	Bioptron HyperLight, C60 fullerén réteggel bevont lencsék, márkás keretekben. Kiszűrjük a nap UV és a kék fényt és védenek az LCD és LED eszközök által kibocsátott kék-violet fény szemben. ZI: beltéri, ZO: kültéri	Lencse: CR39 (ADC)	ZI-BV4181501, ZI-21852033, ZI-BV41815333, ZI-DG13261298 cikkszámokra: 3 év kötelező jótállás A többi cikkszámra: 2 év kötelező jótállás	

ALVÁSTERÁPIA

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
FQ-S80200 FQ-S90200	ExtraQuano matracfedő	A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. HyperOxy technológiával működik. 1,5 cm vastag, rendkívül kellemes tapintású matracfedő, gumipántokkal. 50% pamutból és 50% polibiomolekulából álló rostok 13féle termoreaktív ásványt tartalmaznak, amelyek összegyűjtik a test energiáját, majd regenerálva és felerősítve juttatják azt vissza a szervezetbe. S80: 80 cm széles, S90: 90 cm széles	Mérete: 80x90x200x1,5 cm Összetétele: 50% pamut, 50% polibiomolekula, 13féle termoreaktív ásvány	3 év kötelező jótállás	
DP-4070	Doppia párna	A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. HyperOxy technológiával működik. Töltőanyaga természetes latex, benne légszűrővel, melyek lehetővé teszik a levegő áramlását, a higiénikus használatot, a kellemes bőrhőmérséklethez, a verejtékezés csökkentését. A külső huzat antistatikussal és antibakteriális felületet biztosít.	mérete: 40x70x11 cm anyaga: természetes latex Külső huzat anyaga: 70% viszkóz – 30% poliészter Belső huzat "felső" része: 50% pamut – 50% polibiomolekula Belső huzat "alsó" része: 17% Amicor – 33% nylon – 50% poliészter keménység: 45 sűrűség: 49	2 év kötelező jótállás	
EQ-67.543.5	Ergoquano párna	A QUANOMED® Sleep Smart System család tagja. HyperOxy technológiával működik. Töltőanyaga természetes latex, benne légszűrővel, melyek lehetővé teszik a levegő áramlását, a higiénikus használatot, a kellemes bőrhőmérséklethez, a verejtékezés csökkentését. A külső huzat antistatikussal és antibakteriális felületet biztosít.	mérete: 40x65x11 cm anyaga: természetes latex Külső huzat anyaga: 70% viszkóz – 30% poliészter Belső huzat "felső" része: 50% pamut – 50% polibiomolekula Belső huzat "alsó" része: 17% Amicor – 33% nylon – 50% poliészter keménység: 45 sűrűség: 50	2 év kötelező jótállás	

VITAL SYSTEM

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
HM-2	HyperOn kézimasszírozó	Kézimasszírozó 5 választható rezgési üzemmóddal (3 sebességfokozat, 2 pulzáló üzemmód)	Tölthető kivitel Töltési idő: kb 4,5 óra Töltő adapter: 100-240 V~, 50/60 Hz Elemek: 2200 mAh LI-ION elemek Teljesítmény: 5 W Auto kikapcsolás: 15 perc után Súly: 0,36 kg	1 év kötelező jótállás	
NEB-C	Inhalátor	Kisméretű, könnyű, hordozható, membrános inhalátor, inhalációs terápiára szolgáló folyadékok porlasztására	Akku: Li-ion töltési idő: 2 óra üzemidő: 60 perc Akku: Li-ion töltési idő: 2 óra üzemidő: 60 perc	1 év kötelező jótállás	

COSMETICS / BC

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
PNF-708	Hyperlight fusion anti-ageing essential complex	Összetevőinek köszönhetően minden bőrtípusra alkalmas. Csökkenti a ráncok mélységét, javítja a bőr feszességét és rugalmasságát, sejt szinten táplál, véd a káros külső hatásoktól, segít az allergiás és irritációs problémákban, fiatalossá teszi a bőrt	Hatóanyag: 3HFWC Úrtartalom: 30 ml	–	
HSC-200	Hyperlight Fusion szubcelluláris esszenciális folyadék-komplex	Bizonyítottan képes elpusztítani a mikroorganizmusokat és csökkenteni a száraz bőr viszketését, továbbá hatékony segítséget nyújt a szájhigiéniára fenntartásában, az intim zónák ápolásában, a bőr természetes védekezőképességének erősítésében, a bőr negatív külső hatásokkal szembeni védelmében, a bőr és a haj mélyreható hidratálásában, valamint az aknés bőr kezelésében.	Hatóanyag: 3HFWC Összetevők: víz 99,985%, Hyperhamonized Hydroxylated Fullerenes 0,015% Úrtartalom: 200ml	–	
PNK-4...	SWISSO LOGICAL Arc- és testápoló termékek, Arctisztító, arcápoló, kézápoló, hajápoló, testápoló készítmények és eau de toilette hölgyeknek	Termékek a bőr természetes védekezőképességét javító hatóanyaggal. PNK-401-D Arclemosó tej száraz/érzékeny bőrre 125 ml, PNK-401-N Arclemosó tej normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-402-D Tonik száraz/érzékeny bőrre 125 ml, PNK-402-N Tonik normál/zsíros bőrre 125 ml, PNK-404 Agyagmaszk 50 ml, PNK-405-D Nappali krém száraz/érzékeny bőrre 50 ml, PNK-405-N Nappali krém normál/zsíros bőrre 50 ml, PNK-406-D Éjszakai krém száraz/érzékeny bőrre 50 ml, PNK-406-N Éjszakai krém normál/zsíros bőrre 50 ml, PNK-4070 Szemránckrém 15 ml, PNK-4080 Multi regeneráló krém 50 ml, PNK-411 Make-up lemosó lotion 125 ml, PNK-412 Make-up lemosó olaj 125 ml, PNK-414 Kézkrem 100 ml, PNK-415 Sampon (minden hajtípusra) 200 ml, PNK-420 Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-420-G ARANY Folyékony kézápoló 300 ml (pumpás), PNK-421 Folyékony szappan 300 ml, PNK-421-G ARANY Folyékony szappan 300 ml (pumpás), PNK-422 Tusfürdő 200 ml, PNK-4250 Ránctalanító szérum 30 ml, PNK-426 0 Ránctalanító krém 30 ml, PNK-432 Eau De Toilette Hölgyeknek 30ml, PNK-435 Intenzív Narancsbőr Elleni Krém 200 ml, PNK-437 Depigmentáló szérum 15 ml	parabénmentes és hypoallergén, friss bíbor kasvirág kivonattal készült	–	
PNK-7...	LA DANZA Arc- és testápoló termékek, Arctisztító, arcápoló, testápoló készítmények és eau de toilette és parfüm hölgyeknek	Minőségi bőroregedésgátló termécsalád, nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal. A bőrgyógyászatilag tesztelt készítmények regenerálják a bőrt és csökkenthetik a ráncokat: PNK-702 LA DANZA gyümölcsös bőrtisztító 200 ml, PNK-703LA DANZA bambuszos bőrradírgél 100 ml, PNK-704 LA DANZA kettős hatású gyümölcsmaszk 50 ml, PNK-707 LA DANZA gyöngéd szemkörnyékápoló 30 ml, PNK-708 LA DANZA öregedés elleni ápolókrém 50 ml, PNK-713 LA DANZA Intenzív Testápoló Krém 200 ml, PNK-720 LA DANZA bőrvédő eszencia 50 ml, PNK-721 LA DANZA Tonizáló arckrém 30 ml, PNK-725 Öregedés elleni szérum, PNK-730 LA DANZA Eau de Toilette 50 ml, PNK-731 LA DANZA Eau de Parfum 30 ml	nanokapszulás aktív hatóanyagokkal és gyümölcsavakkal készült	–	

LUXURY

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája
PZM/G, PZM/RG, PZM/SS	Mistery karórák	Kiváló minőségű Zepter órák Svájból. Tipusok az óratok színe szerint: G=arany, RG= rózsaaarany, SS=rozsdamentes acél	tok méret: 34 x 48 mm tok anyaga: SS316 rozsdamentes acél Szíj: acél vagy bőr Óra mechanika: RONDA 703 AIG 3 (GILT) Vízállóság: 5 ATM (50 m) Származás: Svájc	3 év kötelező jótállás	
S-NUOX	Luxus bőrkollekció	bőr asztali kiegészítők. X=28 irat tartó, X=19 névjegyartó, X=13=jegyzet tömb, X=16 telefon regiszter, X=SET 1-1db a 4 féle termékből	anyag: kiváló minőségű marhabőr	–	

azonosító	megnevezés	leírás	műszaki adatok	jótállás	a kapott tájékoztatás témája

Vevő aláírása

Dátum

ZEPTER Ungarn Kft.
1138 Budapest, Váci út 191. • Tel.: 36 1 437 6633
E-mail: zepter@zepter.hu
www.zepter.hu • www.zeptermagazin.hu
Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 36 1 323 2426 • E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is.
www.facebook.com/ZepterHungary